

## NL Lichtbak systemen Specificaties

<b>Sign systeem:</b>	DiaBox
<b>Kenmerken:</b>	Profielen en onderdelen voor aluminium dia- & lichtbakken
<b>Medium:</b>	Reclameplaat < 6mm
<b>Verlichting:</b>	LED
<b>Type:</b>	100, 140mm
<b>Gebruik:</b>	Binnen & buiten
<b>Uitvoering:</b>	Enkelzijdig & dubbelzijdig
<b>Type:</b>	SL
<b>Profielen:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
<b>Op aanvraag:</b>	Profielen op maat gezaagd

## EN LightBox systems Specifications

<b>Sign system:</b>	DiaBox
<b>Features:</b>	Profiles & parts for slide / lightbox
<b>Medium:</b>	Advertising panels < 6mm
<b>Illumination:</b>	LED
<b>Type:</b>	100, 140mm
<b>Application:</b>	Indoor & outdoor
<b>Version:</b>	Single & double sided
<b>Type:</b>	SL
<b>Profiles:</b>	6100mm, EN AW 6060 T6, mill finish and anodised
<b>On request:</b>	Profiles cut to size



## DE Leuchtkasten Systeme Spezifikationen

<b>Sign System:</b>	DiaBox
<b>Eigenschaften:</b>	Profile und Zubehör für Dia- & Leuchtkasten
<b>Medium:</b>	Hängende Werbeplatten bis zu einer Stärke von 6 mm
<b>Beleuchtung:</b>	LED
<b>Type:</b>	SL
<b>Tiefe:</b>	100, 140mm
<b>Anwendung:</b>	Für den Innen- & Außenbereich
<b>Ausführung:</b>	Einseitig & doppelseitig
<b>Profil:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in roh oder eloxiert
<b>Auf Anfrage:</b>	Profil Maß zugeschnitten







## 100 SL



## 140 SL



## 100 / 140 SL

Ophangprofiel en muurbeugels zie pagina 129/130  
Suspension profile and wall brackets see page 129/130  
Montageprofil und Wandhalterungen siehe Seite 129/130

\* Geanodiseerd profiel  
Anodised profile  
Eloxiert Profil

- 1 130070 (130072\*)**  
DiaBox 100 SL 1-zijdig brute  
DiaBox 100 SL 1-sided mill  
DiaBox 100 SL 1-seitig roh
- 2 130075 (130077\*)**  
DiaBox 100/1 SL 1-zijdig brute  
DiaBox 100/1 SL 1-sided mill  
DiaBox 100/1 SL 1-seitig roh

- 3 130073 (130074\*)**  
DiaBox 100 SL 2-zijdig brute  
DiaBox 100 SL 2-sided mill  
DiaBox 100 SL 2-seitig roh

- 4 130078 (130079\*)**  
DiaBox 100/2 SL 2-zijdig brute  
DiaBox 100/2 SL 2-sided mill  
DiaBox 100/2 SL 2-seitig roh

- 5 130090 (130092\*)**  
DiaBox 140 SL Basis 1-zijdig brute  
DiaBox 140 SL Base 1-sided mill  
DiaBox 140 SL Basis 1-seitig roh

- 6 130095 (130097\*)**  
DiaBox 140/1 SL Basis 1-zijdig brute  
DiaBox 140/1 SL Base 1-sided mill  
DiaBox 140/1 SL Basis 1-seitig roh

- 7 130093 (130094\*)**  
DiaBox 140 SL Basis 2-zijdig brute  
DiaBox 140 SL Base 2-sided mill  
DiaBox 140 SL Basis 2-seitig roh

- 8 130098 (130099\*)**  
DiaBox 140/2 SL Basis 2-zijdig brute  
DiaBox 140/2 SL Base 2-sided mill  
DiaBox 140/2 SL Basis 2-seitig roh

- 9 130080 (130082\*)**  
Klemlijst 100/140 SL brute  
Retainer 100/140 SL mill  
Klemmleiste 100/140 SL roh

- 10 130086**  
Magneet & tegenpool  
Magnet & countertape  
Magnet & Gegenband

- 11 101340**  
Hoekprofiel 50x50x3.0 brute  
Angle profile 50x50x3.0 mill  
Winkelprofil 50x50x3.0 roh

Op maat gezaagd op aanvraag!  
Pre-cutted on measure on request!  
Auf maß gesägt auf Anfrage!



## NL Lichtbak systemen Specificaties

<b>Sign systeem:</b>	LightBox
<b>Kenmerken:</b>	Profielen en onderdelen voor aluminium dia- & lichtbakken
<b>Medium:</b>	Reclameplaat / hangende reclameplaat < 6 mm
<b>Verlichting:</b>	LED
<b>Type:</b>	90, 100, 115, 140, 170, 180, 200st
<b>Gebruik:</b>	Binnen & buiten
<b>Uitvoering:</b>	Enkelzijdig & dubbelzijdig
<b>Types:</b>	ST, SL & FF
<b>Profielen:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
<b>Onderdelen:</b>	Ophangprofiel, muursteunen
<b>Op aanvraag:</b>	Profielen op maat gezaagd

## EN LightBox systems Specifications


<b>Sign system:</b>	LightBox
<b>Features:</b>	Advertising slides < 6mm
<b>Medium:</b>	Advertising panel / hanging advertising panel < 6 mm
<b>Illumination:</b>	LED
<b>Type:</b>	90, 100, 115, 140, 170, 180, 200st
<b>Application:</b>	Indoor & outdoor
<b>Version:</b>	Single & double sided
<b>Types:</b>	ST, SL & FF
<b>Profiles:</b>	6100mm, EN AW 6060 T6, mill finish & anodised
<b>Parts:</b>	Hanging system, wall brackets
<b>On request:</b>	Profiles cut to size

## DE Leuchtkasten Systeme Spezifikationen

<b>Sign System:</b>	LightBox
<b>Eigenschaften:</b>	Profile und Zubehör für Dia- & Leuchtkasten
<b>Medium:</b>	Werbeplatten bis zu einer Stärke von 6 mm
<b>Beleuchtung:</b>	LED
<b>Typ:</b>	ST, SL & FF
<b>Tiefe:</b>	90, 100, 115, 140, 170, 180, 200st
<b>Anwendung:</b>	Für den Innen- & Außenbereich
<b>Ausführung:</b>	Einseitig & doppelseitig
<b>Profil:</b>	6100mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in roh oder eloxiert
<b>Zubehör:</b>	Stahlkabel
<b>Auf Anfrage:</b>	Profile Maß zugeschnitten




## 171 ST (standard)



- 1 130280 (130282\*)**  
LightBox 171 ST brute  
LightBox 171 ST mill  
LightBox 171 ST roh
- 2 130285 (130287\*)**  
LightBox 171/1 ST basis 1-zijdig brute  
LightBox 171/1 ST base 1-sided mill  
LightBox 171/1 ST Basis 1-seitig roh
- 3 130268 (130269\*)**  
LightBox 171/2 SL/ST brute  
LightBox 171/2 SL/ST mill  
LightBox 171/2 SL/ST roh
- 4 130290 (130292\*)**  
Klemlijst 171 ST brute  
Retainer 171 ST mill  
Klemmleiste 171 ST roh


## 171 SL (softline)



- 1 130260 (130262\*)**  
LightBox 171 SL basis brute  
LightBox 171 SL base mill  
LightBox 171 SL Basis roh
- 2 130265 (130267\*)**  
LightBox 171/1 SL basis 1-zijdig brute  
LightBox 171/1 SL base 1-sided mill  
LightBox 171/1 SL Basis 1-seitig roh
- 3 130268 (130269\*)**  
LightBox 171/2 SL/ST basis 2-zijdig brute  
LightBox 171/2 SL/ST base 2-sided mill  
LightBox 171/2 SL/ST Basis 2-seitig roh
- 4 130270 (130272\*)**  
Klemlijst 171/201/173/203 SL brute  
Retainer 171/201/173/203 SL mill  
Klemmleiste 171/201/173/203 SL roh

## 171 SL (softline)

- 8 130300**  
Hoekverbinderprofiel 78x78x5 brute  
Cornerconnector prof. 78x78x5 mill  
Eckverbinderprofil 78x78x5 roh
- 130310**  
Hoekverbinderprofiel 60x60x5 brute  
Cornerconnector prof. 60x60x5 mill  
Eckverbinderprofil 60x60x5 roh



Voor de 171 SL zijn ronde hoeken beschikbaar.  
Rounded corner pieces are available for 171 SL  
Für 171 SL können runde Eckstücke geliefert werden.

- 9 130460**  
Hoekverbinder set 171 SL brute  
Cornerconnector set 171 SL mill  
Eckverbinderprofil 171 SL roh
- 10 130480**  
Hoekstuk rond set 1-zijdig brute  
Cornerpiece round set 1-sided mill  
Eckstück rund satz 1-seitig roh
- 130485**  
Hoekstuk rond set 2-zijdig brute  
Cornerpiece round set 2-sided mill  
Eckstück rund satz 2-seitig roh




Op maat gezaagd op aanvraag!  
Pre-cutted on measure on request!  
Auf maß gesägt auf Anfrage!

\* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil

Ophangprofiel en muurbeugels zie pagina 126 / Suspension profile and wall brackets see page 126 / Montageprofil und Wandhalterungen siehe Seite 126

## 173 SL (softline)



- 1 130400 (130402\*)**  
LightBox 173 SL basis 2-zijdig brute  
LightBox 173 SL base 2-sided mill  
LightBox 173 SL Basis 2-seitig roh


- 2 130405 (130407\*)**  
LightBox 173/2 SL basis 2-zijdig brute  
LightBox 173/2 SL base 2-sided mill  
LightBox 173/2 SL Basis 2-seitig roh

## 173 SL (softline)

- 5 130270 (130272\*)**  
Klemlijst 171/173 SL brute  
Retainer 171/173 SL mill  
Klemmleiste 171/173 SL roh


- 6 130300**  
Hoekverbinderprofiel 78x78x5 brute  
Cornerconnector prof. 78x78x5 mill  
Eckverbinderprofil 78x78x5 roh

- 130310**  
Hoekverbinderprofiel 60x60x5 brute  
Cornerconnector prof. 60x60x5 mill  
Eckverbinderprofil 60x60x5 roh



- 8 107050**  
Rechthoekige koker 30x20x2.0 brute  
Rectangular tube 30x20x2.0 mill  
Rechteckrohr 30x20x2.0 roh


- 9 130417**  
Montagebügel 25 mm brute  
Assembly bracket 25 mm mill  
Montagebügel 25 mm roh



\* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil



## 140 FF (fast fix)




**1 130705 (130707\*)**  
LightBox 140 FF 2-zijdig brute  
LightBox 140 FF base 2-sided mill  
LightBox 140 FF Basis 2-seitig roh


**2 130710 (130712\*)**  
LightBox 140/2 FF 2-zijdig brute  
LightBox 140/2 FF base 2-sided mill  
LightBox 140/2 FF Basis 2-seitig roh

**3 130715 (130717\*)**  
Klemlijst 140 FF brute  
Retainer 140 FF mill  
Klemmleiste 140 FF roh

**4 130708**  
Hoekverbinder FF  
Cornerconnector FF  
Eckverbinder FF



## 180 ST (standard)



**1 130361 (130362\*)**  
LightBox 180/1 ST basis 1-zijdig brute  
LightBox 180/1 ST base 1-sided mill  
LightBox 180/1 ST Basis 1-seitig roh


**2 130364 (130366\*)**  
LightBox 180/2 ST basis 2-zijdig brute  
LightBox 180/2 ST base 2-sided mill  
LightBox 180/2 ST Basis 2-seitig roh

**3 130368 (130369\*)**  
Klemlijst 180 ST brute 6 mtr  
Retainer 180 ST mill 6 mtr  
Klemmleiste 180 ST roh 6 mtr

\* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil




Op maat gezaagd op aanvraag!  
Pre-cutted on measure on request!  
Auf maß gesägt auf Anfrage!

Ophangprofiel en muurbeugels zie pagina 126 / Suspension profile and wall brackets see page 126 / Montageprofil und Wandhalterungen siehe Seite 126





### 90/150/200 ST (standard)





**1 130205 (130207\*)**  
LightBox 90 ST brute  
LightBox 90 ST mill  
LightBox 90 ST roh

**2 130210 (130212\*)**  
LightBox 150 ST brute  
LightBox 150 ST mill  
LightBox 150 ST roh

**3 130215 (130217\*)**  
LightBox 200 ST brute  
LightBox 200 ST mill  
LightBox 200 ST roh

### 100/115 ST (standard)



**4 130208 (130209\*)**  
LightBox 100 ST brute  
LightBox 100 ST mill  
LightBox 100 ST roh

**5 130365 (130367\*)**  
LightBox 115 ST brute  
LightBox 115 ST mill  
LightBox 115 ST roh

\* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil

Ophangprofiel en muurbeugels zie pagina 126 / Suspension profile and wall brackets see page 126 / Montageprofiel und Wandhalterungen siehe Seite 126



## NL Lichtbak systemen Specificaties

<b>Sign systeem:</b>	LedBox 75/100 ST
<b>Kenmerken:</b>	'Slanke' enkel- en/of dubbelzijdige LED frames of verlichte bewegwijzeringen (Backlit of Edge-lit)
<b>Medium:</b>	LED frames of verlichte bewegwijzeringen
<b>Gebruik:</b>	Binnen & buiten
<b>Uitvoering:</b>	Enkelzijdig & dubbelzijdig
<b>Profiel:</b>	75 of 100 millimeter diep
<b>Onderdelen:</b>	Hoekverbinders, achterwandsteunen en muurbeugels
<b>Compleet:</b>	Te combineren met acrylaat plaat (dikte maximaal 6 mm)
<b>Extra:</b>	In andere kleuren gelakt of hout gesublimeerd;

## EN LightBox systems Specifications


<b>Sign system:</b>	LedBox 75/100 ST
<b>Features:</b>	'Slim' single and/or double-sided LED frames or illuminated signage (Backlit or Edge-lit).
<b>Medium:</b>	LED frames or illuminated signage
<b>Application:</b>	Indoor & outdoor
<b>Execution:</b>	Single-sided & double-side
<b>Profile:</b>	75 or 100 millimetres deep
<b>Parts:</b>	Corner connectors, backpanel supports and wall brackets
<b>Complete:</b>	Can be combined with acrylic sheet (thickness up to 6 mm)
<b>Extra:</b>	In every RAL colour powder coating or wood-effect sublimation finish.

## DE Leuchtkasten Systeme Spezifikationen

<b>Sign System:</b>	LedBox 75/100 ST
<b>Eigenschaften:</b>	"Schmalen" ein- und/oder doppelseitigen LED-Rahmen sowie Leuchtschildern (mit Rückwand- oder Kantenbeleuchtung).
<b>Medium:</b>	LED-Rahmen durch Eckverbinder und Rückwandhalter
<b>Anwendung:</b>	Für den Innen- & Außenbereich
<b>Ausführung:</b>	Einseitig & doppelseitig
<b>Profil:</b>	Systeme mit einer Tiefe von 75 oder 100 mm
<b>Zubehör:</b>	Eckverbinder, Rückwandhalter und Wandhalter
<b>Compleet:</b>	Kombinierbar mit einer Acrylplatte (mit einer Stärke von maximal 6 mm)
<b>Anmerkung:</b>	In jeder RAL-Farbpulverbeschichtung oder in einer sublimiertem Holzoptik



# LedBox 75 & 100



- 1 130800/02**  
LedBox 75 ST 1-zijdig  
Ledbox 75 ST 1-sided mill  
Ledbox 75 ST 1-seitig roh
- 2 130708**  
Hoekverbinder FF  
Cornerconnector FF  
Eckverbinder FF
- 130709**  
Rechte verbinder FF (K+2BMO)  
Straight connector FF (K+2BMO)  
Gerade Verbinder FF (K+2BMO)
- 3 130806/08**  
Ledbox 75/1 brute  
Ledbox 75/1 mill  
Ledbox 75/1 roh
- 4 130832/34**  
Klemlijst Ledbox 75/100 ST brute  
Retainer Ledbox 75/100 ST mill  
Klemmleiste Ledbox 75/100 ST brute
- 5 130820/22**  
Ledbox 100 ST 2-zijdig brute  
Ledbox 100 ST 2-sided mill  
Ledbox 100 ST 2-sided mill
- 6 130826/28**  
Ledbox 100/2 brute  
Ledbox 100/2 mill  
Ledbox 100/2 elox.
- 7 131089**  
Achterwandsteun 75/85/150 - 40 mm  
Backpanel support 75/85/150 - 40 mm  
Rückwandhalter 75/85/150 - 40 mm
- 8 131088**  
Achterwandsteun 100 - 40 mm  
Backpanel support 100 - 40 mm  
Rückwandhalter 100 - 40 mm

NL

## Aluminium systemen met LED-verlichting van Comhan

Aluminium LED boxen, licht- en diabakken zijn er in vele verschillende vormen en worden gebruikt om lichtreclames mee te maken.

Bij Comhan vindt u een uitgebreid assortiment uit voorraad voor uiteenlopende toepassingen. Denk aan de DiaBox, LightBox en nu ook de LedBox. Comhan kan ook LED verlichtingsbronnen meeleveren, eventueel voorgemonteerd op de aluminium profielen.

EN


## Aluminium systems with LED lighting by Comhan

Aluminium LED boxes and lightboxes are available in many different shapes and can be used for illuminated advertising signs. Comhan has a wide range of lightbox profiles in stock for various applications, including the DiaBox, LightBox and now also the LedBox. If required, Comhan can also supply LED light sources, if necessary preassembled on the lightbox profiles.

DE

## Aluminiumsysteme mit LED-Beleuchtung von Comhan

Die LED-Boxen, Leucht- und Dia-Boxen aus Aluminium gibt es in vielen verschiedenen Formen und werden zur Erzeugung von Leuchtwerbung verwendet. Bei Comhan finden Sie ein umfangreiches Produktsortiment für verschiedene Anwendungsbereiche. Die DiaBox, LightBox und jetzt auch die LedBox sind ab Lager erhältlich. Comhan liefert auch passende LED-Lichtquellen, die auf Anfrage eventuell auf den Aluminiumprofilen vormontiert werden können.




LedBox 75




LedBox 100




LedBox 75/1



LedBox 100/2



LedBox enkel / 1-sided / 1-seitig



LedBox dubbel / 2-sided / 1-seitig



### Mogelijke toepassingen:

- Sportterreinen
- Skigebieden
- Parkeerterreinen
- Garages
- Supermarkten
- Showrooms
- Stations
- Winkelcentra
- Horeca
- Theaters
- Bioscopen
- Sports grounds
- Ski areas
- Parking areas
- Museums
- Supermarkets
- Showrooms
- Stations
- Shopping centres
- Hotels/restaurants
- Theatres
- Cinemas
- Sportplätze
- Skigebiete
- Parkplätze
- Werkstätten
- Supermärkte
- Ausstellungsräume
- Bus-/Bahn-Stationen
- Einkaufszentren
- Gastronomie
- Theater
- Kinos

# LED Frame 45/2

## NL Lichtbak systemen Specificaties

<b>Sign systeem:</b>	LED Frame 45/2
<b>Kenmerken:</b>	45 millimeter diep, om enkel- of dubbelzijdig LED verlichte frames mee te maken. Maximaal formaat ca. 1000 x 500 mm (afhankelijk van toepassing!)
<b>Medium:</b>	3 mm acrylaat platen voorzien van snijfolie, of gefreesde en verlijmd ACP platen
<b>Gebruik:</b>	Wandgemonteerd, dubbelzijdige uitsteek, hangend, binnen & buiten
<b>Profiel:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute, vom-1 blank geanodiseerd & RAL 9003
<b>Onderdelen:</b>	Hoekverbinders, wand-/montageprofiel, ophangstaalkabels & 3M dubbelzijdige tapes
<b>Op aanvraag:</b>	Maatwerk, RAL kleuren gelakt & LED

## EN LightBox systems Specifications

<b>Sign System:</b>	LED Frame 45/2
<b>Features:</b>	45 millimeters deep, for production of slim, single- or double-sided LED illuminated frames. Maximum size approx. 1000 x 500 mm (depending on application!)
<b>Medium:</b>	3 mm acrylic sheets with foil, or milled and glued ACP sheets
<b>Application:</b>	Wall-mounted, double-sided protruding, ceiling hanged, indoor & outdoor
<b>Profile:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, vom-1 silver anodised & RAL 9003
<b>Parts:</b>	Corner connectors, wall / mounting profile, suspension steel cables & 3M double-sided tapes
<b>On request:</b>	Profiles cut to size, RAL colours lacquered & LED illumination

## DE Leuchtkasten Systeme Spezifikationen

<b>Sign System:</b>	LED Frame 45/2
<b>Eigenschaften:</b>	45 Millimeter Tiefe, zur Herstellung von ein- oder doppelseitigen LED-beleuchteten Rahmen. Maximale Größe ca. 1000 x 500 mm (je nach Anwendung!)
<b>Medium:</b>	3 mm Acrylplatten mit Klebefolie, oder gefräste und geklebte ACP-Platten
<b>Anwendung:</b>	Wandmontage, doppelseitig als Ausleger, von der Decke hängend, innen und außen
<b>Profil:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in eloxiert und RAL 9003
<b>Zubehör:</b>	Eckverbinder, Wand- / Montageprofil, Stahlseile, 3M doppelseitige Klebeband
<b>Auf Anfrage:</b>	Profile auf Maß zugeschnitten, RAL Pulverbeschichtung und LED Beleuchtung




Wandmontage



Hangende montage



Muurmontage (uitsteek)




- 1 138350**  
LED frame 45/2 brute  
LED frame 45/2 mill  
LED Frame 45/2 roh

**138352**  
LED frame 45/2 vom-1  
LED frame 45/2 anod  
LED Frame 45/2 elox

**138354**  
LED frame 45/2 RAL 9003  
LED frame 45/2 RAL 9003  
LED Frame 45/2 RAL 9003

- 2 130312**  
Hoekverbinder 32.5 Led Frame  
Cornerconnector 32.5 Led Frame  
Eckverbinder 32.5 Led Frame

**138706**  
Ophangstaalkabel met kogel 4,5 mm  
Steelcable with ball 4,5 mm  
Stahlseil mit Kugel 4,5 mm



- 3 830100**  
Montageprofiel ZP brute  
Mounting profile SP mill  
Montageprofil ZP roh

- 4 130374**  
RVS M8 excentrische plaatmoer 34x20x6mm  
Stainless M8 excentric flat nut 34x20x6mm  
Exzentrische Flachmutter M8 34x20x6 mm

- 5 990009**  
RVS spanbout M8x30  
Tension bolt M8x30 Inox  
Spannschraube M8x30 Inox

**830101**  
Wand-/montageprofiel vom-1  
Wall / mounting profile anod  
Wand- / Montageprofil elox

**830102**  
Wand-/montageprofiel RAL 9003  
Wall / mounting profile RAL 9003  
Wand- / Montageprofil RAL 9003