



COMHANHOLLAND

ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

ALU-SYSTEMEN
UIT VOORRAAD
&
OP MAAT



Textielframes

RANDLOZE FRAMES VOOR BEDRUKT TEXTIEL











T-Flex® Textielframes Specificaties

09-03-2020

Sign systeem:	T-Flex® randloze textielframes
Kenmerk:	Profielen & onderdelen voor randloos spannen van geprint textiel aan wand, vrijstaand of hangend
Medium:	Wisselbaar, textiel voorzien van aangenaamde siliconen of PVC pees
Gebruik:	Binnen gebruik, verlicht & onverlicht
Lichtbron:	Diverse LED oplossingen
Uitvoering:	Enkel- en dubbelzijdig en kubus uitvoering
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Voetstukken, hoekverbinders, ronde hoekstukken, steunen versterkingsprofiel & snelkoppelingen
Maatwerk:	Eenvoudig te assembleren bouw pakket op aanvraag




Onverlichte frames: enkel- en dubbelzijdig

T-Flex® 09 Retro Enkelzijdig	 	<p>1 131063* T-Flex® 9 Adapterprofiel recht vom-1 L 6100</p>
T-Flex® 17 Rech Enkelzijdig	 	<p>1 131002 (131004* 131003**) T-Flex® 17 Rech brute</p> <p>2 131078 Hoekverbinder staal 17, 35 & 60</p> <p>2 137152 Rechte verbinder 100 mm</p>
T-Flex® 17 Mini Enkelzijdig	 	<p>1 131005 (131007* 131001** 131006***) T-Flex® 17/1 Mini brute</p> <p>2 137158 Hoekverbinder M staal inbus</p> <p>2 137154 Hoekverbinder L staal inbus</p> <p>2 137152 Rechte verbinder 100 mm</p>
T-Flex® 17/1 + Versteving Enkelzijdig	 	<p>1 139130* T-Flex® 17/1 met versterkings detail vom-1</p> <p>2 137158 Hoekverbinder M staal inbus</p> <p>2 137154 Hoekverbinder L staal inbus</p> <p>2 137152 Rechte verbinder 100 mm</p> <p>3 139132* T-Flex® 17/1 Onderprofiel vom-1</p>

* Vom-1 geanodiseerd profiel ** RAL 9003 profiel *** Vom-7 geanodiseerd profiel


Zie pagina 18 t/m 23 voor onderdelen en toebehoren

T-Flex® 32/1
Enkelzijdig




- 1 **131057 (131058*)**
T-Flex® 32/1 LP brute
- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex® 23/1
Enkelzijdig




- 1 **131010 (131012*131013****)**
T-Flex® 23/1 brute
- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm

SpeeTex® 25/1
Enkelzijdig




- 1 **131427**
Speetex® 25/1 Brushed vom-1
- 2 **131420**
SpeeTex® 25/1 Ronde hoekverbinder geborst. vom-1

T-Flex® 30/1
Enkelzijdig



- 1 **131310 (131311*)**
T-Flex® 30/1 Basic brute
- 3 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
- 3 **137152**
Rechte verbinder 100 mm




- 2 **131314 (131315*)**
T-Flex® 30/1 Basic dicht brute
- 3 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus



T-Flex® 35/1

Enkelzijdig




- 1 **131045 (131047* 131046***)**
T-Flex® 35/1 LED-frame brute

- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
- 3 **131078**
Hoekverbinder staal 17, 35 & 60
- 4 **3M Tape**

T-Flex® 36/1 WalsFrame

Enkelzijdig




- 1 **131073***
T-Flex® Walsprofiel 36 mm vom-1

- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex® 40/2 Mini

Enkelzijdig




- 1 **131560 (131562*)**
T-Flex® 40/2 Mini brute

- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex® 40/2 Mini LED



Enkelzijdig



- 1 **131564 (131566*)**
T-Flex® 40/2 Mini LED brute

- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex® 46/2 basic
Dubbelzijdig



1 **131114 (131116*)**
T-Flex® 46/2 Basic brute


2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus

2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus

2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm

3 **131115 (131117*)**
T-Flex® 46/2 Basic dicht brute

T-Flex® 46/2
Dubbelzijdig




1 **131014 (131016* 131015***)**
T-Flex® 46/2 brute

2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus

2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus


2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex® 46/2 WalsFrame
Dubbelzijdig



1 **131094 (131095*)**
T-Flex® 46/2 WF brute

SpeeTex® 50/2
Dubbelzijdig




1 **131452**
SpeeTex® 50/2 Brushed vorm-1

2 **131450**
SpeeTex® 50/2 Ronde hoek brush vorm-1




Enkelzijdig verlichte frames

T-Flex® 50/1
Enkelzijdig




- 1 **131054 (131055*)**
T-Flex® 50/1 LightBox DT brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **ACP Achterwand Matt wit**
Afmeting: H-42 mm W-42 mm
- 131059**
T-Flex® 50/55 Achterwandsteun 40 mm

T-Flex® 55/1
Enkelzijdig




- 1 **131050 (131052*)**
T-Flex® 55/1 LightBox brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **ACP Achterwand Matt wit**
Afmeting: H-32 mm W-32 mm
- 131059**
T-Flex® 50/55 Achterwandsteun 40 mm

T-Flex® 85/1
Enkelzijdig




- 1 **131085 (131087*)**
T-Flex® 85/1 LightBox brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **ACP Achterwand Matt wit**
Afmeting: H-5 mm W-5 mm
- 131089**
T-Flex® 85/150 Achterwandsteun 40 mm

T-Flex® 100/1
Enkelzijdig



- 1 **131104(131106*131105***131107****)**
T-Flex® 100/1 LightBox brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **ACP Achterwand Matt wit**
Afmeting: H-15 mm W-15 mm
- 131088**
T-Flex®100 Achterwand steun 40 mm

T-Flex® 150/1
Enkelzijdig




- 1 **131150 (131152*)**
T-Flex® 150/1 LightBox brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **130709**
Rechte verbinder FF
 - 4 **ACP Achterwand Matt wit.**
Afmeting: H-5 mm W-5 mm
- 131089**
T-Flex® 85/150 Achterwandsteun 40 mm

Window system




T-Flex® 85/2 WG
Enkezijdig



- 1 **131082 (131083*)**
T-Flex® 85/2 WG brute
- 2 **130708**
Hoekverbinder FF
- 3 **130709**
Rechte verbinder FF

T-Flex® 140/2 WG
Enkezijdig




- 1 **131130 (131132*)**
T-Flex® 140/2 WG brute
- 2 **130708**
Hoekverbinder FF
- 3 **130709**
Rechte verbinder FF

Dubbelzijdig verlichte frames



T-Flex® 60/2 Dubbelzijdig




- 1 **131075 (131077*)**
T-Flex® 60/2 EdgeLight brute
- 2 **131078**
Hoekverbinder staal 17, 35 & 60
- 3 **137422**
LED container 10x10x10x1.0 vom-1 L 3000

T-Flex® 96/2 Dubbelzijdig




- 1 **131090 (131092*)**
T-Flex® 96/2 Lightbox brute
- 2 **130708**
Hoekverbinder FF

- 3 **130709**
Rechte verbinder FF



SpeeTex® 120/2
Dubbelzijdig





- 1 **131120 (131122*)**
SpeeTex® 120/2 brute
- 2 **131165**
Klik-Hoekverbinder buiten
- 3 **131124**
SpeeTex® Hoekverbinder 100 inbus
- 4 **131126**
SpeeTex® Hoekverbinder 78x78 voor 120
- 5 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus

SpeeTex® 150/2
Dubbelzijdig




- 1 **131474 (131476*)**
Speetex® 150/2 dicht brute
- 2 **131479**
Speetex™ Hoekverbinder 100mm inbus binnen (125/150)

- 3 **131470 (131472*)**
Speetex® 150/2 open brute
- 4 **131478**
Hoek 78x78 tbv Speetex® 150
- 5 **131164**
Support-Hoekverbinder staal 150/160



SpeeTex® 160/2
Dubbelzijdig



- 1 **131160 (131162*)**
SpeeTex® 160/2 brute
- 2 **131165**
Klik-Hoekverbinder buiten
- 3 **131164**
Support-hoekverbinder staal 150/160
- 4 **131166**
SpeeTex® 160 Hoekstuk 78x78
- 5 **131124**
SpeeTex® hoekverbinder 100 inbus

T-Flex® 170/2
Dubbelzijdig



- 1 **131170 (131172*)**
T-Flex® 170/2 LightBox brute


- 2 **130708**
Hoekverbinder FF

- 3 **130709**
Rechte verbinder FF



T-Flex® Cube


Kubus



- 1 **131185 (131187*)**
T-Flex® Cube Frameprofiel brute
- 2 **131180**
T-Flex® Cube Hoekverbinder

SpeeTex® XXL Cube

Kubus



- 1 **131176 (131177*)**
SpeeTex® Cube XXL Frameprofiel brute
- 2 **131175**
SpeeTex® Cube XXL Hoekstuk
- 3 **131178**
Rechte koppeling staal

131175



SpeeTex® Cube XXL Hoekstuk

131179



SpeeTex® Cube XXL RVS ophangbevestiging

131174



SpeeTex® Koppelstuk versterking


131128



Cube XXL Voet M16 x 150 mm (verstelbaar)






T-Flex® 70 Outdoor
Enkelzijdig



1 131532
T-Flex® 70 Outdoor basisprofiel vom-1


- 2 131535**
T-Flex® 70 Outdoor afdekprofiel vom-1
- 3 131538**
T-Flex® 70 Outdoor RVS hoekverbinder
- 4 131541**
T-Flex® 70 Outdoor klepveer
- 5 131539**
T-Flex® 70 Outdoor RVS wandmontage beugel
- 6 131542**
T-Flex® 70 Blindklinkmoer

MultiFrame®
Dubbelzijdig




- 1 131714* (131716**)**
MultiFrame® Hoekprofiel vom-1
- 2 131702* (131704**)**
MultiFrame® Zijprofiel vom-1
- 3 131726* (131728**)**
MultiFrame® T-koppelprofiel vom-1
- 4 131708* (131710**)**
Eindkap zijprofiel [131702] vom-1
- 5 131720* (131722**)**
Eindkap hoekprofiel [131714] vom-1
- 6 131018**
Versterkingsprofiel S vom-1
- 7 133613**
Versterkingsprofiel L vom-1
- 8 139758**
T-verbinder 40 vom-1 (133613)
- 9 139738**
Boormal T-verbinder 139758
- 10 131022**
Snelkoppeling recht [131018]
- 11 131543**
RVS rechte verbinder [131724/26 ,131532]

131708




4

131720



5

131018



6

133613



7

139758



8

139738



9

131022





10

131543



11






* Vom-1 geanodiseerd profiel ** RAL 9003 profiel *** Vom-7 geanodiseerd profiel

T-Door® textiel en ACP schuifdeursysteem




Keder® Specificaties


Sign systeem:	Kederprofielen
Kenmerk:	Profielen & onderdelen voor ophangen en spannen van doek m.b.v. kederband
Medium:	Textiel, PVC doek & andere substraten m.b.v. kederband
Gebruik:	Binnen & buiten
Uitvoering:	Enkel- & dubbelzijdig
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Eindkappen & ophangoog voor 138645/47




Keder® 30/2
Dubbelzijdig



- 1 138660/138662***
Kederprofiel 30/2 brute/vom-1
- 138663**
Kunststof eindkap keder 30/2 zwart
- 2 138654**
Recht koppelstuk keder 44/2 staal
- 3 138653**
Koppelhoek keder 44/2 staal




Keder® 44/2
Dubbelzijdig



- 1 138639/138642***
Kederprofiel 44/2 brute/vom-1
- 138652**
Kunststof eindkap keder 44/2 grijs
- 2 138655**
Ophangbus M5 met oog keder 30-44/2




Keder® 40/25
Enkezijdig



M10
Maximale sleutelwijdte 17mm /
op aanvraag leverbaar oogmoer M10

- 1 138645/138647***
Kederprofiel 40x25 brute/vom-1
- 138648**
Eindkap 138647 vom-1
- 2 138641**
RVS A2 bouten M10 x 20 DIN 933
- 3 138640**
Oogmoer M10 RVS

Keder® 39/2
Enkezijdig



- 1 134110**
Kederprofiel 39x12 brute

**BESTEL NU EEN
MONSTERDOOS!**


Verbinders hoek & recht

131078



Hoekverbinder staal 17, 35 & 60

137158



Hoekverbinder M staal

137154



Hoekverbinder L staal inbus

137620



Hoekverbinder 60x60x5,0 11 mm brute

131124



SpeeTex® Hoekverbinder 100 inbus

130708




Cornerconnector FF

131165



Klik-hoekverbinder buiten

131265



T-Door® Staal Hoekverbinder

131538




T-Flex® 70 Outdoor RVS hoekverbinder

131126



SpeeTex® Hoekverbinder 78x78

131166



SpeeTex® 160 Hoekstuk 78x78

131025



T-Flex® Kunststofhoek grijs

Only in combination with 137154

131026



T-Flex® Kunststof hoekstuk zwart

Only in combination with 137154

131168



Rechte support-verbinder staal (2) 150/160

131478



Hoek 78x78 tbv Speetex® 150

131059



T-Flex® 50/55 Achterwandsteun 40 mm

131089



T-Flex® 85/150 Achterwandsteun 40 mm

131088



T-Flex® 100 Achterwandsteun 40 mm



Achterwandsteunen

131008



T-Flex® 17 Hoekoplossing 45 x 45 mm vom-1

131009



T-Flex® 23 Hoekoplossing 45x45 mm vom-1

131011



T-Flex® 46 Hoekoplossing 45x45 mm vom-1

137152



Rechte verbinder 100 mm

130709



Rechte verbinder FF

131178



Rechte koppeling staal

131169



Variabele klik-hoekverbinder

131174



SpeeTex® Koppelstuk versteviging

131030



T-Flex® Scharnier vom-1

131031



T-Flex® Scharnier zwart vom-1

131479



Speetex® Hoekverbinder 100 mm inbus binnen

131164



Support-hoekverbinder staal 150/160

131708



Eindkap zijprofiel [131702] vom-1

131720



Eindkap hoekprofiel [131714] vom-1

133613



Verstevigingsprofiel L vom-1

139758



T-verbinder 40 vom-1 (133613)

139738



Boormal T-verbinder 139758

131543



RVS rechte verbinder [131724/26, 131532]



Complete hoeken

Rechte koppelingen

Support-hoekverbinder

T-verbinder

Boormal T-verbinder

Versteigers

131018



Versteigingsprofiel S vorm-1

131022



Snelkoppeling recht [131018]

131027



Snelkoppeling Heavy Duty [131018]

131023



Snelkoppeling 45 L+R [131018]

131028



45 gr. versteiger 750 vorm-1

130889



Afstand - versteiging 40x36 RAL9016

131098



T-Flex® houder 25mm met gaten


131174



SpeeTex® Koppelstuk versteiging

Voeten

131338



Voet Wand-Basic Aluminium vorm-1 L: 223mm

131118



Voet B Staal 400 x 60 RAL 9006

131340



Voet S-Basic Aluminium vorm-1 L: 400 mm

131339



Voet M-Basic Aluminium vorm-1 L: 600 mm

131037



Voet L Aluminium vorm-1

131034



Voet G Aluminium vorm-1

131139



SpeeTex® Voet 500 120/150/160 vorm-1

131140



SpeeTex® Voet (wand) 330 120/150/160 vorm-1





































131145



Montageplaatje t.b.v. voet [131085/131090]

Aluminium, staal & RVS kabelaccessoires t.b.v. eenvoudige en snelle montage van sign producten

<p>131079</p>  <p>Verschuifbare montageclip T-17</p>	<p>131319</p>  <p>Ophanghaakje T-Flex® 23/30 basic vorm-1</p>	<p>131539</p>  <p>T-Flex® 70 Outdoor RVS wandmontage beugel</p>	<p>131113</p>  <p>Ophanghaakje T-Flex® 46 basic vorm-1</p>
<p>131111</p>  <p>Wandbevestiging T-Flex® 46 vorm-1</p>	<p>131173</p>  <p>Oogbout M8 RVS + block</p>	<p>130655</p>  <p>Ophang staalkabel met haak 3 m T2 RVS</p>	<p>131298</p>  <p>T-Flex® houder 25 mm met gat</p>
<p>138730</p>  <p>Ophangclip Eco verstelbaar (34,5x10mm zijuitgang)</p>	<p>138734</p>  <p>Ophangbus cilind. (28,5 x 12 mm zijuitgang)</p>	<p>138732</p>  <p>Ophangbus konisch (40x18mm zijuitgang)</p>	<p>138751</p>  <p>Double gripper verstelbaar zwart 3,0 mm</p>
<p>138752</p>  <p>Double gripper verstelbaar zilver (1,5 mm)</p>	<p>138753</p>  <p>Double gripper verstelbaar zwart (1,5 mm)</p>	<p>138750</p>  <p>Double gripper verstelbaar zilver (3,0 mm)</p>	<p>138762</p>  <p>Systeemplafond twister met ophangoog</p>
<p>138761</p>  <p>Systeemplafond gripper met kabelbus (1,5 mm)</p>	<p>138706</p>  <p>Ophangstaalkabel met kogel 4,5 x 1,5mm L 1500</p>	<p>138646</p>  <p>Oogmoer M6 RVS</p>	<p>138649</p>  <p>Oogmoer M8 RVS</p>

Magneten	<p>139345</p>  <p>Heavy Duty Magneet 32 x 7,0 mm</p>	<p>138710</p>  <p>Heavy Duty Magneet 25 x 8,5 met contra ring</p>	<p>138760</p>  <p>Magnetisch Anker 32 mm incl. gripper</p>	<p>131041</p>  <p>Inbusleutel 2.5 mm ISO 2936</p>
	<p>131043</p>  <p>Inbusleutel 3.0 mm ISO 2936</p>	<p>131024</p>  <p>Torx sleutel fbv snelkoppeling [131022/023/027]</p>	<p>131029</p>  <p>T-Flex® Inbusleutel (M4) 2.0 mm</p>	<p>131017</p>  <p>Peesroller 131021</p>
	<p>131464</p>  <p>Keder 12x3 PVC Wit (rol = 200 m)</p>	<p>131466</p>  <p>Keder 14x3 PVC Wit (rol = 200 m)</p>	<p>131460</p>  <p>Keder 12x3 PVC transparant (rol = 200 m)</p>	<p>131462</p>  <p>Keder 14x3 PVC transparant (rol = 200 m)</p>
	<p>131020</p>  <p>Siliconenkeder (aannaai) 14 x 3 mm</p>	<p>131021</p>  <p>Inrolpees grijs (200 m)</p>		



ALTIJD UIT
VOORRAAD
LEVERBAAR!

Standbouw systemen

1 **131035**
T-Flex® Koppelbusprofiel vom-1

2 **131018**
Verstevigingsprofiel S vom-1

3 **131022**
Snelkoppeling recht [131018]

4 **131027**
Snelkoppeling Heavy Duty [131018]

5 **131023**
Snelkoppeling 45 L+R [131018]

131024
Torx sleutel tbv snelkoppeling [131022/023/027]




Magneet / plankdrager

1 **139342**
Magneet plankdrager vom-1

2 **139345**
Heavy Duty magneet 32 x 7,0 mm

139344
Eindkap magneet plankdrager vom-1



NIEUW!
BESTEL EEN
MONSTERDOOS

Monsterdozen

1 **132251**
Monsterbox T-Flex® Textielframes

2 **132252**
Monsterbox T-Flex® LED Frames + Monster ACP 2 mm

3 **132253**
Monsterbox SpeeTex® Textielframes



Comhan randloze textielframes | verrassend veelzijdig, opvallend flexibel!

De Comhan T-Flex serie is de oplossing op vrijwel alle vragen naar textielframes. Wereldwijd is deze slimme indoor reclamedrager te vinden in onder meer:

- Etalages
- Luchthavens
- Horecagelegenheden
- Showrooms
- Beurzen
- Bedrijfsgebouwen
- Evenementen
- Schuifdeuren

De T-Flex® serie wordt geleverd aan de visuele communicatie industrie via signmakers en digitale printbedrijven. Voor grootverbruikers zijn speciale regelingen van kracht.



Bel voor meer informatie of een afspraak met +31 (0)297 513 636

T-Flex® textielframes: grenzeloos voor visuele communicatie!

Het Comhan T-Flex textielframe is een veelzijdig aluminium frame voor het spannen van geprint textiel. Voor indoor reclame aan de wand, vrijstaand of hangend. Dankzij meer dan 30 modellen zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. In enkel- en dubbelzijdige uitvoering, verlicht of onverlicht, en diverse vormen. Ook ideaal voor het regelmatig verwisselen van een doek.



Randloze kubus



Walsframe



T-Door®

Bestel onze gratis sign catalogus via de website



COMHANHOLLAND
ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

NL • Joh. Enschedeweg 11 • 1422 DR Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • F +31 (0)297 513 639 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de