



COMHANHOLLAND

ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

Speciaal voor
geprint peesdoek,
onverlicht of verlicht
met LED armatuur!



Nieuw: RVS beugels, t.b.v.
eenvoudige montage
van LED lichtkoof

T-Flex® 70 Outdoor

Textiel billboard systeem voor buiten en binnen,
nu met nieuwe type RVS wand- en koofbeugels

www.comhan.com

T-Flex® 70 Outdoor:

- Eenvoudiger en sneller te monteren dan buiten spansystemen.
- Peesdoek wordt opgesloten door afsluitbaar afdeksprofiel.
- Ook van binnenuit met LED te verlichten.
- Slechts 70 mm diep!



Leverbaar:

- Uit voorraad leverbaar op handelslengte à 6100 mm in blank geanodiseerde uitvoering.
- Op verzoek leverbaar in vrijwel elke RAL kleur gelakt.
- Richtlijn maatvoering: max. 5000 x 2750 mm, afhankelijk van gekozen substraat.
- Op aanvraag op maat gemaakt en leverbaar als voorgemonteerd halffabricaat.
- Ook leverbaar: verstevigingsprofiel en voorgemonteerde wand- en koofbeugels.




Doek snel en eenvoudig verwisselbaar

Verwissel het peesdoek snel en eenvoudig dankzij de verende schroeven van de afdekkap. Draai ze los, open het afdeksprofiel en verwissel het peesdoek. Draai de schroeven weer aan en het nieuwe doek zit goed opgesloten in het systeem.

Osram LED verlichting

Licht het T-Flex® 70 Outdoor billboard systeem helder en egaal uit (max. 3 meter) met de SlimLine® S1 LED lichtkoof, voorzien van Osram LED techniek. De lichtkoof is voorzien van solide RVS beugels, waarmee het systeem direct aan de wand gemonteerd kan worden (extra boren is dus overbodig). Dankzij de slimme hoek van de beugels ontstaat er een optimale uitlichting.



- 1 131532**
T-Flex® 70 Outdoor basisprofiel vom-1
- 2 131535**
T-Flex® 70 Outdoor afdekprofiel vom-1
- 3 131543**
T-Flex® 70 Outdoor RVS rechte verbinder
- 4 131541**
T-Flex® 70 Outdoor klepveer
- 5 131539**
T-Flex® 70 Outdoor RVS wandmontage beugel
- 6 131542**
T-Flex® 70 Outdoor blindklinkmoer

T-Flex® 70 Outdoor

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlakte finish:
1. 131532	T-Flex® 70 Outdoor basisprofiel	vom-1
2. 131535	T-Flex® 70 Outdoor afdekprofiel	vom-1
3. 131543	T-Flex® 70 Outdoor rechte verbinder	RVS
4. 131541	T-Flex® 70 Outdoor klepveer	vom-1
5. 131539	T-Flex® 70 Outdoor wandmontage beugel	RVS
6. 131542	T-Flex® 70 Outdoor blindklinkmoer	vom-1
7. 131540	T-Flex® 70 Outdoor schroef ISO 7380	RVS
8. 131538	T-Flex® 70 Outdoor hoekverbinder	RVS
9. 130910/12	SlimLine® S1	brute/vom-1
10. 130913/15	SlimLine® S1 eindkap	brute/vom-1
11. 130903/04	SlimLine® S1 stormafdekken	
12. 135153/54	SlimLine® S1 Osram OX armaturen 20/25W	
13. 131546	T-Flex® 70 Outdoor/ SlimLine® S1 lichtkoofbeugel	RVS
14. 133612	Verstevigingsprofiel	brute
15. 139758	Koppeling 133612	vom-1
16. 139738	Boormal 139758	

Alle voordelen op een rij...

- **Milieuvriendelijker** door toepassing van textiel/peesdoek i.p.v. PVC banner materiaal.
- **Slechts 2 profielen:** het spanraam en afdekprofiel.
- Textiel **snel wisselbaar** dankzij slim afdekprofiel in combinatie met 'verende schroeven'.
- **Degelijk en snel** te assembleren spansysteem voor buiten en binnen.
- Geschikt voor verschillende soorten **weefsels/breisels/textiel of peesdoek.**
- **Optimale uitlichting** (frontlit) mogelijk met de SlimLine® S1 LED lichtkoof (Osram LED techniek), voorzien van solide RVS beugels.
- **Back-lit mogelijk** met 175° LEDs op aluminium composiet plaat gemonteerd.
- **Snelle wandmontage** en minder boren met nieuwe type RVS wand- en koofbeugels.
- **Geschikte textielsoorten:** o.a. Samba (bergertextiles), Artist Mambo (Pongs) en Speedy Outdoor (Krea Technische Textilien).



Vraag
vandaag nog
een offerte
aan!

Wereldwijd toegepast:

- Sportterreinen
- Hallen
- Skigebieden
- Parkeerterreinen
- Garages
- Supermarkten
- Showrooms
- Stations
- Winkelcentra
- Tentoonstellingen
- Horeca
- Theaters
- Bioscopen

Liever op maat?

Op aanvraag levert Comhan het T-Flex® 70 Outdoor systeem compleet op maat (voorgemonteerd), inclusief handige handleiding voor montage.

Bel of mail!

Kom meer te weten over de mogelijkheden van het T-Flex® 70 Outdoor doek-spansysteem. Bel voor meer informatie of een afspraak met **+31 (0)297 513 636**.

Doek-spansystemen van Comhan

30 jaar geleden bracht Comhan als pionier de eerste doek-spansystemen op de (internationale) markt. Inmiddels levert Comhan tien verschillende doek-spansystemen uit voorraad voor uiteenlopende toepassingen. Stuk voor stuk uitstekende spansystemen met in de branche bekende namen als EasyFlex®, BillBoardFlex®, DainoFlex® en T-Flex®.

Vraag
vandaag nog
een offerte
aan!





www.comhan.com

Bestel onze gratis sign catalogus via de website



COMHANHOLLAND

ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

NL • Joh. Enschedeweg 11 • 1422 DR Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • F +31 (0)297 513 639 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de