




COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —



PROGRAM

Reclamebord profielen • Advertising sign profiles
Bandenwerbung

Sponsorbordprofiel

NL Reclamebord profielen Specificaties

Sign systeem:	Sponsorbord profielen
Kenmerken:	Profielen voor montage van reclameplaten
Medium:	ACP, Forex, Trespa
Plaatdikte:	4 tot 8 mm
Types:	Sponsorbordprofiel
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute
Onderdelen:	Koppelstukken, anti-dreun rubbers, hoekverbinders, eindkappen, Hi-Torque, montagebeugels
Verlichting:	LED, LED-plaat
Extra:	Eenvoudig en snel te monteren, borden snel wisselbaar en te verschuiven

EN Advertising sign profiles Specifications


Sign system:	Sponsoring panels
Features:	Profiles for mounting slide panels
Medium:	ACP, Forex, Trespa
Panel thickness:	4 till 8 mm
Types:	Sponsoring panel profile
Profile:	6100 mm EN AW 6060 T6, mill finish
Parts:	Connecting pieces, anti-shock rubbers, corner connectors, end pieces, Hi-Torque, assembly brackets
Illumination:	Simple and quickly mounted, panels are easy changeable
Extra:	Assembly ring, mounting part, end caps, synthetic end piece

DE Bandenwerbung Spezifikationen

Sign System:	Sponsor Profilen
Eigenschaften:	Profile für die Montage von Werbeschildern
Medium:	ACP-Platten, Forex, Trespa
Schild Dicke:	4 bis 8 mm
Typ:	Profil für Bandenwerbung
Profil:	6100 mm EN AW 6060 T6, erhältlich in roh oder eloxiert
Zubehör:	Endstücke, Geradeverbinder, SBP Dichtung 5 mm
Beleuchtung:	LED Kantenbeleuchtung
Anmerkung:	Einfach und schnell montiert, Schilder sind leicht auswechselbar und verschiebbar



Sponsorbordprofiel




SBP 55 boven
SBP 55 up
SBP 55 oben

Eindkap SBP 55
End cap SBP 55
Endstück SBP 55


Koppelstuk SBP
Connecting piece SBP
Kopplung SBP

SBP 40 onder
SBP 40 down
SBP 40 unter

Eindkap SBP 40
End cap SBP 40
Endstück SBP 40




1 138400 (138402*)
Sponsorbordprofiel 55 boven brute
Sponsoring panel profile 55 up mill
Sponsorschild Profil 55 oben roh




2 138405 (138407*)
Eindkap SBP 55 (L/R) brute
End cap SBP 55 (L/R) mill
Endstück SBP 55 (L/R) roh

3 138410 (138412*)
Sponsorbordprofiel 80 tussenstijl brute
Sponsoring panel profile 80 mesh mill
Sponsorschild Profil 80 zwischen roh



4 138415 (138417*)
Eindkap SBP 80 (L/R) brute
End cap SBP 80 (L/R) mill
Endstück SBP 80 (L/R) roh

5 138420 (138422*)
Sponsorbordprofiel 40 onder brute
Sponsoring panel profile 40 down mill
Sponsorbord Profil 80 Pfosten roh



6 138425 (138427*)
Eindkap SBP 40 (L/R) brute
End cap SBP 40 (L/R) mill
Endstück SBP 40 (L/R) roh

7 138409
Koppelstuk SBP kunststof
Connecting piece SBP plastic
Kopplung SBP Kunststoff

8 138408, 200 m
Anti-dreun SBP 5 mm
Anti-shock material 5 mm
Antidröhn SBP 5 mm

9 138124
Hoekverbinder 100 inbus (buiten)
Cornerconnector 100 inbus (ext)
Eckverbinder 100 inbus (draußen)

H = Plaathoogte/ Plate height/ Platte Höhe
Z = Zichtvlak/ Viewing area/ Sichtfläche


* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil



Makelaarsbord / Eurotrim


- 1 139270 (139272*)**
 Makelaarsbordprofiel 30x35 mm brute
 Brokers Board Profile 30x35 mm mill
 Immobilienschild Profil 30x35 mm roh

- 101350**
 Hoekprofiel 50x50x5.0 brute
 Angle profile 50x50x5.0 mill
 Winkelprofil 50x50x5.0 roh



- 2 138162**
 Eurotrim Softline anod
 Eurotrim Softline anod
 Eurotrim Softline elox

- 3 138203**
 Eurotrim Hoekoplossing
 Eurotrim Corner solution
 Eurotrim Ecklösung



* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil



NL C-Frame magneetlijsten Specificaties

Sign systeem:	C-frame
Kenmerken:	Randloze aluminium frames waarin 3,0 mm geprinte ACP platen middels magneten worden bevestigd
Medium:	De geprinte panelen zijn snel wisselbaar m.b.v. een zuignap
Verlichting:	LED verlicht frame met een acrylaat plaat en een passe-partout
Gebruik:	Binnen & buiten
Uitvoering:	Enkel- & dubbelzijdig
Profiel:	6100 mm, blank geanodiseerd en zwart geanodiseerd

EN C-Frame magnetic frames Specifications

Sign system:	C-frame
Features:	Suitable for printed aluminium composite sheet material in 3.0 mm (or 2.0 mm combined with 3M VHB adhesive tapes)
Medium:	LED illuminated frames with 3 mm acrylic with window mat
Illumination:	LED illuminated frame with an acrylic sheet and a passe-partout
Application:	Indoor & outdoor
Variants:	Single and double-sided
Profile:	6100 mm, silver anodised and black anodised

DE Magnetrahmenprofile für Verbundplatten Spezifikationen

Sign System:	C-frame
Eigenschaften:	Geeignet für bedruckte Platten in einer Stärke von 3 mm (oder in einer Stärke von 2 mm in Verbindung mit 3M VHB-Klebeband)
Medium:	Verschiedene Platten bis zu einer 3mm Stärke
Beleuchtung:	LED beleuchtete Rahmen mit einer Acrylplatte und einem Passe-Partout
Anwendung:	Für den Innen- und Außenbereich
Ausführung:	Einseitig und doppelseitig
Profil:	6100 mm, erhältlich in Silber eloxiert oder Schwarz eloxiert
Zubehör:	Endkappen und Aufhänger für 138645/47



C-Frame

C-Frame: Magneetlijsten


Met deze lichte en decoratieve profielsystemen kunnen eenvoudig lijsten worden gemaakt waarin met magneet en metaal band geprinte ACP platen worden bevestigd. Het systeem is snel wisselbaar door de platen met een zuignap te verwijderen.

C-Frame: Magnetic frames

C-Frame magnetic frames are interchangeable frames that can be used to communicate advertising messages in an attractive manner. A magnetic frame is composed of an aluminium profile, in which printed sandwich panels of varying thicknesses can be placed, using (hidden) magnets and steel strips. By taking them out with a suction cap, panels with a thickness of less than 3 mm can easily be exchanged for a new panel.

C-Frame Magnetrahmen

Zeitlos und Modern, mit unseren dekorativen C-Frame Profilsystem können Sie einfach und schnell bedruckte Verbundplatten einrahmen. Die Platten/Profile werden mit Stahlband/Magneten versehen und können so mühelos eingerahmt und schnell wieder ausgetauscht werden.




- 1 138210 / 138212* / 138214****
C-Frame 10/1 brute
C-Frame 10/1 mill
C-Frame 10/1 roh
 - 2 138010**
C-Frame Magneet 30x10x3mm (1st)
C-Frame Magnet 30x10x3mm (1st)
C-Frame Magnet 30x10x3mm (1st)
 - 3 138012 (white)**
C-Frame Staalband 13mm 30m
C-Frame Metaltape 13mm 30m
C-Frame Stahlband 13mm 30m
 - 4 137158**
C-Frame Hoekverbinder M staal
C-Frame Connector M steel hexagon
C-Frame Eckverbinder M stahl inbus
 - 5 137154**
C-Frame hoekverbinder L staal
C-Frame cornerconnector L steel
C-Frame Eckeverbinder Stahl L
 - 6 136185**
Zelfklevende magneet strip (scharnierend) / Poster bevestiging 1500 mm
adhesive C-Frame Hingable magnet 1500 mm
Selbst klebende Magnetstreifen (klappbar) / Poster Befestigung 1500 mm
 - 7 131078**
Hoekverbinder staal 17, 35 & 60
Cornerconnector steel 17, 35 & 60
Eckverbinder Stahl 17, 35 & 60
- 138014**
C-Frame zuignap 30 mm transparant
C-Frame vacuumcup 30 mm transparent
C-Frame Saugnapf 30 mm transparent




Passe-partout Acrylaat plaat in 3,0 mm op aanvraag
Passe-partout Acrylic sheet in 3.0 mm on request
Passe-partout Acrylplatte in 3,0 mm auf Anfrage

*Blank geanodiseerd
*Silver anodised
*Silber eloxiert E6/EV1


**Zwart geanodiseerd
Black anodised
**Schwarz eloxiert E1/C35



C-Frame 20/1



LED verlichting mogelijk
LED illumination possible
LED Beleuchten möglich




LED verlichting mogelijk
LED illumination possible
LED Beleuchten möglich

- 8 **138220 / 138222* / 138224****
C-Frame 20/1 brute
C-Frame 20/1 mill
C-Frame 20/1 roh

- 9 **138230 / 138232* / 138234****
C-Frame 30/2 brute
C-Frame 30/2 mill
C-Frame 30/2 roh

- 10 **138240 / 138242* / 138244****
C-Frame 40/1 brute
C-Frame 40/1 mill
C-Frame 40/1 roh



- 11 **138260 / 138262* / 138264****
C-Frame 60/1 brute
C-Frame 60/1 mill
C-Frame 60/1 roh

LED verlichting mogelijk
LED illumination possible
LED Beleuchten möglich





Magneten i.c.m. wit gelakt metaalband. C-Frame is geschikt voor acrylaat, ACP of andere platen. Plaat materiaal is ook permanent te bevestigen met VHB tape van 3M.

Magnets in combination with white metalltape. Suitable for printed acrylic or ACP sheet in 3.0 mm (or 2.0 mm combined with 3M VHB adhesive tapes).

Magnete in Kombination mit weiß lackierten Metallklebeband. So einfach ist C-Frame mit Acrylplatten, Verbundplatten oder sonstige Platten. Platten permanent mit VHB Klebeband von 3M befestigen.

Zie pagina 186 / Check page 190 / Siehe Seite 194



ACP Afwerkingsprofielen | ACP Edge trim profiles | Dekorprofile für Verbundplatten

NL Afwerkingsprofielen

Specificaties

Sign systeem:	ACP Afwerkingsprofielen
Kenmerken:	Zelfklevende afwerkingsprofielen ten behoeve van randafwerking en/of montage van 4, 6 en 10 mm ACP plaat
Medium:	ACP plaat
Gebruik:	binnen gebruik
Uitvoering:	enkelzijdig
Profiel:	4100 mm, blank geanodiseerd
Onderdelen:	Voorzien van dubbelzijdige Heavy Duty tape ten behoeve van eenvoudige en snelle montage
Maatwerk:	Op aanvraag ook op maat gezaagd

EN ACP Edge trim profiles

Specifications

Sign system:	ACP Edge trim profiles
Features:	Self-adhesive profiles for "Edge finishing" on 4, 6 and 10 mm printed panels / boards
Medium:	ACP sheet
Application:	Indoor
Variants:	Single-sided
Profile:	6100 mm, silver anodised
Parts:	Comes with double-sided tape for easy
Customization:	Pre-cutted or mitred sets on request

DE Dekorprofile für Verbundplatten


Spezifikationen

Sign System:	ACP dekorprofile für Verbundplatten
Eigenschaften:	Selbstklebende Umrandungs- & Verbinderprofile für Verbundplatten bis zu 4, 6 & 10 mm
Medium:	ACP Verbundplatten
Anwendung:	Für den Innenbereich
Ausführung:	Einseitig
Profil:	4100 mm, Finish Silber eloxiert
Zubehör:	Mit doppelseitigem Heavy Duty Klebeband für eine einfache und schnelle Verarbeitung
Anmerkung:	Auf Wunsch auf Gehrung gesägt!





OP AANVRAAG
OOK OP MAAT EN/OF
IN VERSTEK GEZAAGD
PROFILES CAN BE CUSTOMISED
/PRE-CUTTED ON REQUEST
EI BEDARF AUCH AUF MASS
GESÄGT MIT ODER OHNE
GEHRUNG


ACP Afwerkingsprofielen | ACP Edge trim profiles | Dekorprofiel für Verbundplatten




- 136011**
Randafwerking L 4/4100 anod (+T)
Edge trim profile L 4/4100 anod (+T)
Kantenprofil L 4/4100 elox (+T)
- 122082**
Randafwerking L 4 anod 3050 zilver
Edge trim profile L 4 anod 3050 silver
Kantenprofil L 4 elox 3050 Silber
- 122084**
Randafwerking L 4/3050 zwart anod
Edge trim profile L 4/3050 Black anod
Kantenprofil L 4/3050 Schwarz elox
- 122086**
Randafwerking L 4/3050 vom-3 goud
Edge trim profile L 4/3050 Gold anod
Kantenprofil L 4/3050 Gold elox
- 122088**
Randafwerking L 4/3050 wit gelakt
Edge trim profile L 4/3050 White painted
Kantenprofil L 4/3050 Weiss




- 136013**
Randafwerking L 10/4100 anod (+T)
Edge trim profile L 10/4100 anod (+T)
Kantenprofil L 10/4100 elox (+T)




- 136012**
Randafwerking L 5/6/4100 anod (+T)
Edge trim profile L 5/6/4100 anod (+T)
Kantenprofil L 5/6/4100 elox (+T)
- 122098**
Randafwerking L 6/3050 Wit
Edge trim profile L 6/3050 White painted
Kantenprofil L 6/3050 Weiss
- 122094**
Randafwerking L 6/3050 zwart anod
Edge trim profile L 6/3050 Black anod
Kantenprofil L 6/3050 Schwarz elox
- 122096**
Randafwerking L 6/3050 vom-3 goud
Edge trim profile L 6/3050 Gold anod
Kantenprofil L 6/3050 Gold elox
- 122092**
Randafwerking L 6/3050 anod
Edge trim profile L 6/3050 Silver anod
Kantenprofil L 6/3050 Silber elox




- 134208**
Werkbladprofiel 4/4100 anod (+T)
Worktop profile 4/4100 anod (+T)
Arbeitsplatte-Anschl. 4/4100 elox (+T)



Open randen



Half afgedekte randen





Heel afgedekte randen



ACP Afwerkingsprofielen | ACP Edge trim profiles | Dekorprofielen für Verbundplatten




134202
 Omrandings U profiel 4/4100 anod (+T)
 Edge trim profile U 4/4100 anod (+T)
 Kanten U Profil 4/4100 elox (+T)




134214
 Koppelprofiel T 4/4100 anod (+T)
 Connecting profile T 4/4100 anod (+T)
 Verbindungsprofil T 4/4100 elox (+T)




134220
 Binnenhoekprofiel 4/4100 anod (+T)
 Internal corner 4/4100 anod (+T)
 Inneneckprofil 4/4100 elox (+T)





134226
 Buitenhoekprofiel 4/4100 anod (+T)
 External corner 4/4100 anod (+T)
 Außeneckprofil 4/4100 elox (+T)




134228
 Driehoekprofiel 60 grd 4/4100 anod
 Triangle corner 60 dgr. 4/4100 anod
 Drei Eckprofil 60 Grad 4/4100 elox




ACP Afwerkingsprofielen | ACP Edge trim profiles | Dekorprofile für Verbundplatten




136011




134202




134214



134208



134220



134226



Scan de QR code om ons hele assortiment te bekijken op de website.
Of ga naar www.comhan.com.



COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —

NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de