



COMHANHOLLAND
ALUMINIUM

ALU-SYSTEMEN
UIT VOORRAAD
&
OP MAAT




Textielframes

RANDLOZE FRAMES VOOR BEDRUKT TEXTIEL



T-Flex Textielframes Specificaties

Sign systeem:	T-Flex randloze textielframes
Kenmerken:	Profielen & onderdelen voor randloos spannen van geprint textiel aan wand, vrijstaand of hangend
Medium:	Wisselbaar, textiel voorzien van aangenaamde siliconen of PVC pees
Gebruik:	Binnen gebruik, verlicht & onverlicht
Lichtbron:	Diverse LED oplossingen
Uitvoering:	Enkel- en dubbelzijdig en kubus uitvoering
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Voetstukken, hoekverbinders, ronde hoekstukken, steunen versterkingsprofiel & snelkoppelingen
Maatwerk:	Eenvoudig te assembleren bouw pakket op aanvraag




Onverlichte frames: enkel- en dubbelzijdig

T-Flex 09 Retro Enkelzijdig		<p>1 131063 T-Flex 9/1 Adapterprofiel anod L 6100</p>
T-Flex 17 Recht Enkelzijdig		<p>1 131002 (131004* 131003** 131000****) T-Flex 17 Recht brute</p> <p>2 131078 Hoekverbinder staal 17, 35 & 60</p> <p>2 137152 Rechte verbinder 100 mm</p> <p>3 131079 Verschuifbare montageclip T-17</p>
T-Flex 17 Mini Enkelzijdig		<p>1 131005 (131007* 131001** 131006*** 131080**** 131081*****) T-Flex 17/1 Mini brute</p> <p>2 137158 Hoekverbinder M staal inbus</p> <p>2 137154 Hoekverbinder L staal inbus</p> <p>2 137152 Rechte verbinder 100 mm</p> <p>3 131079 Verschuifbare montageclip T-17</p>
T-Flex 17/1 + versterking Enkelzijdig		<p>1 139130 T-Flex 17/1 met versterkingsdetail anod</p> <p>2 137158 Hoekverbinder M staal inbus</p> <p>2 137154 Hoekverbinder L staal inbus</p> <p>2 137152 Rechte verbinder 100 mm</p>

* Geanodiseerd profiel ** RAL 9003 profiel *** RAL 9005 profiel **** Geponst geanodiseerd ***** Geponst zwart

T-Flex 17/45°


Enkelzijdig



- 1 131133* (131134** 131135***)
T-Flex 17/45° anod
- 2 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 137154
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 137152
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex 23/1


Enkelzijdig




- 1 131010 (131012*)
T-Flex 23/1 brute
- 2 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 137154
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 137152
Rechte verbinder 100 mm
- 131025 (131026***)
T-Flex Kunststofhoek grijs

T-Flex 30/1

Enkelzijdig




- 1 131310 (131311*)
T-Flex 30/1 Basic brute
- 3 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 3 137152
Rechte verbinder 100 mm



- 2 131314 (131315*)
T-Flex 30/1 Basic dicht brute
- 3 137154
Hoekverbinder L staal inbus

T-Flex 32/1

Enkelzijdig




- 1 131057 (131058*)
T-Flex 32/1 LP brute

- 2 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 137154
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 137152
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex 35/1

Enkelzijdig




EdgeLight

- 1 131045 (131047* 131046***)
T-Flex 35/1 LED-frame brute
- 2 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 137154
Hoekverbinder L staal inbus
- 3 131078
Hoekverbinder staal 17, 35 & 60
- 4 3M dubbelzijdige tape

T-Flex 40/2


Enkelzijdig



- 1 131560 (131562*)
T-Flex 40/2 brute
- 2 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 137154
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 137152
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex 40/2 LED


Enkelzijdig




- 1 131564 (131566*)
T-Flex 40/2 LED brute
- 2 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 137154
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 137152
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex 46/2 basic

Dubbelzijdig




- 1 131114 (131116*)
T-Flex 46/2 Basic open brute
- 2 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 137154
Hoekverbinder L staal inbus



- 3 131115 (131117*)
T-Flex 46/2 Basic dicht brute
- 2 137152
Rechte verbinder 100 mm

T-Flex 46/2

Dubbelzijdig




- 1 131014 (131016* 131015****)
T-Flex 46/2 brute
- 2 137158
Hoekverbinder M staal inbus
- 2 137154
Hoekverbinder L staal inbus
- 2 137152
Rechte verbinder 100 mm

* Geanodiseerd profiel ** RAL 9003 profiel *** RAL 9005 profiel



T-Flex 50/1


Enkelzijdig



- 1 **131054 (131055*)**
T-Flex 50/1 LightBox DT brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **ACP 2 mm Achterwand Matt** wit
Afmeting: H-42 mm B-42 mm
- 131059**
Achterwandsteun 50/55 - 40 mm

T-Flex 55/1


Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



- 1 **131050 (131052*)**
T-Flex 55/1 LightBox brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **ACP 2 mm Achterwand Matt** wit
Afmeting: H-32 mm B-32 mm
- 131059**
Achterwandsteun 50/55 - 40 mm

T-Flex 85/1


Enkelzijdig



- 1 **131085 (131087* 131086** 139018****)**
T-Flex 85/1 LightBox brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **ACP 2 mm Achterwand Matt** wit
Afmeting: H-5 mm B-5 mm
- 139019**
T-Flex 85/1 LightBox (3 mm) anod
- 131089**
Achterwandsteun 75/85/150 - 40 mm

T-Flex 100/1


Enkelzijdig



- 1 **131104 (131106* 131105** 131107*** 131101****)**
T-Flex 100/1 LightBox brute
 - 2 **131102**
T-Flex 100/1 Walsprofiel T4 brute
 - 3 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 4 **ACP 2 mm Achterwand Matt** wit
Afmeting: H-15 mm B-15 mm
 - 5 **ACP 2 mm Achterwand Matt** wit
Afmeting: H-6 mm B-6 mm
- 131088**
Achterwandsteun 100 - 40 mm


T-Flex 150/1

Enkelzijdig



- 1 **131150 (131152*)**
T-Flex 150/1 LightBox brute
 - 2 **130708**
Hoekverbinder FF
 - 3 **130709**
Rechte verbinder FF
 - 4 **ACP 2 mm Achterwand Matt** wit
Afmeting: H-5 mm B-5 mm
- 107090**
Rechthoekige koker 40x20x2,0 brute
- 130947**
Montagebeugel 35 [107090] brute






Window system



T-Flex 85/2 WG


Enkelzijdig



- 1 131082 (131083*)
T-Flex 85/2 WG brute
- 2 130708
Hoekverbinder FF
- 3 130709
Rechte verbinder FF

T-Flex 120/2


Enkelzijdig



- 1 131142 (131143*)
T-Flex 120/2 LightBox anod
- 2 130708
Hoekverbinder FF
- 3 122054
Hoekverbinder Staal 75x75 (support)
- 130889
Afstand-versteving 40x36
RAL 9016 (Matt)
- 131098
Houder 25 mm met gaten (+ 2 bouten
/moeren) Houder 25 mm met gaten

T-Flex 140/2 WG


Enkelzijdig



- 1 131130 (131132*)
T-Flex 140/2 WG brute
- 2 130708
Hoekverbinder FF
- 3 130709
Rechte verbinder FF

T-Flex 60/2


Dubbelzijdig



- 1 **131075 (131077*)**
T-Flex 60/2 EdgeLight brute
- 2 **131078**
Hoekverbinder staal 17, 35 & 60

T-Flex 96/2


Dubbelzijdig



- 1 **131090 (131092*)**
T-Flex 96/2 Lightbox brute
- 2 **130708**
Hoekverbinder FF
- 3 **130709**
Rechte verbinder FF

SpeeTex 120/2


Dubbelzijdig



- 1 **131120 (131122*)**
SpeeTex 120/2 brute
- 2 **131165**
Klik-Hoekverbinder buiten
- 3 **131124**
SpeeTex Hoekverbinder 100 inbus
- 4 **131126**
SpeeTex Hoekverbinder 78x78 voor 120
- 5 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus



SpeeTex 150/2

Dubbelzijdig




- 1 **131474 (131476*)**
Speetex 150/2 dicht brute
- 2 **131479**
Speetex Hoekverbinder 100 mm inbus binnen (125/150)

- 3 **131470 (131472*)**
Speetex 150/2 open brute
- 4 **131478**
Hoek 78x78 tbv Speetex 150
- 5 **131164**
Support-Hoekverbinder staal 150/160




T-Flex 170/2

Dubbelzijdig




- 1 **131170 (131172*)**
T-Flex 170/2 LightBox brute
- 2 **130708**
Hoekverbinder FF
- 3 **130709**
Rechte verbinder FF

* Geanodiseerd profiel



T-Flex Cube



Kubus



- 1 **131187**
T-Flex Cube Frame profiel anod
- 2 **131180**
T-Flex Cube Hoekverbinder

SpeeTex XXL Cube

Kubus



- 1 **131176 (131177*)**
SpeeTex Cube XXL Frame profiel brute
- 2 **131175**
SpeeTex Cube XXL Hoekstuk
- 3 **131178**
Rechte koppeling staal

131175



SpeeTex Cube XXL Hoekstuk

131179



SpeeTex Cube XXL RVS ophangbevestiging

131174



SpeeTex Koppelstuk versteviging

131128




Cube XXL Voet M16 x 150 mm (verstelbaar)

* Geanodiseerd profiel



T-Flex 70 Outdoor

Enkelzijdig






- 1 131532**
T-Flex 70 Outdoor Basisprofiel anod
- 2 131535 (131531* 131533** 131536***)**
T-Flex 70 Outdoor Afdekprofiel anod
- 3 131538**
T-Flex 70 Outdoor RVS hoekverbinder
- 4 131539**
T-Flex 70 Outdoor RVS wandmontage beugel
- 5 131540**
T-Flex 70 Outdoor RVS schroef ISO 7380
- 6 131541**
T-Flex 70 Outdoor Klepveer
- 7 131542**
T-Flex 70 Outdoor RVS blindklinkmoer

* RAL 9016 profiel ** RAL 7021 structuur profiel *** Eiken profiel






MultiFrame


Dubbelzijdig



- 1 131714 (131716*)**
MultiFrame Hoekprofiel anod
- 2 131702 (131704**)**
MultiFrame Zijprofiel anod
- 3 131726 (131728**)**
MultiFrame T-koppelprofiel anod
- 4 131708 (131710**)**
Eindkap zijprofiel [131702] anod
- 5 131720 (131722**)**
Eindkap hoekprofiel [131714] anod
- 6 131018**
Verstevigingsprofiel S anod
- 7 131061**
Versteving S RAL 7021 structuur
- 8 133613**
Verstevigingsprofiel L anod
- 9 139758**
T-verbinder 40 anod (133613)
- 10 139738**
Boormal T-verbinder 139758
- 11 131022**
Snelkoppeling recht [131018]
- 12 131543**
RVS rechte verbinder [131724/26 ,131532]

*Geanodiseerd profiel ** RAL 7021 structuur profiel






* Geanodiseerd profiel ** RAL 9003 profiel *** zwart geanodiseerd

T-Door textiel en ACP schuifdeursysteem





Keder Specificaties

Sign systeem:	Kederspanprofielen
Kenmerken:	Profielen & onderdelen voor ophangen en spannen van doek m.b.v. kederband
Medium:	Textiel, PVC doek & andere substraten m.b.v. kederband
Gebruik:	Binnen & buiten
Uitvoering:	Enkel- & dubbelzijdig
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Eindkappen & ophangoog voor 138645/47





Keder 30/2
Dubbelzijdig



- 1 138660 (138662*)**
Kederspanprofiel 30/2 brute
- 138663**
Kunststof eindkap keder 30/2 zwart
- 2 138654**
Recht koppelstuk keder 30-44/2 staal
- 3 138653**
Koppelhoek keder 30-44/2 staal





Keder 44/2
Dubbelzijdig



- 1 138639 (138642*)**
Kederspanprofiel 44/2 brute
- 138652**
Kunststof eindkap 138639/42 grijs
- 2 138655**
Ophangbus M5 met oog keder 30-44/2
- 138650**
Keder 7/2 wit rol a 250 m





Keder 40/25
Enkelzijdig



M10 (138637)
Maximale sleutelwijdte 17mm /
op aanvraag leverbaar oogmoer
M10 (**138640**)

- 1 138645 (138647*)**
Kederspanprofiel 40x25 brute/anod
- 138648***
Eindkap 138647 anod
- 2 138641**
RVS A2 bouten M10 x 20 DIN 933
- 138656**
Koppelstuk RVS Keder 40/25 Staal
- 3 138640**
Oogmoer M10 RVS

Keder 39/2
Enkelzijdig



- 1 134110**
Kederspanprofiel 39x12 brute

Onderdelen en toebehoren **Textielframes**

Verbinders hoek & recht

131078



Hoekverbinder
staal 17, 35 & 60

137158



Hoekverbinder
M staal

137154



Hoekverbinder
L staal inbus

137620



Hoekverbinder
60x60x5,0 11 mm brute

131124



SpeeTex Hoekverbinder
100 inbus

130708



Hoekverbinder FF

131165



Klik-hoekverbinder buiten

131265



T-Door Staal Hoekverbinder

131538



T-Flex 70 Outdoor
RVS hoekverbinderx

131126



SpeeTex Hoekverbinder 78x78

131166



SpeeTex 160
Hoekstuk 78x78

131025



Alleen in combinatie met 137154

T-Flex Kunststofhoek grijs

131026



Alleen in combinatie met 137154

T-Flex Kunststof hoekstuk zwart

131168



Rechte support-verbinder staal (2)
150/160

131478



Hoek 78x78 tbv Speetex 150

Achterwandsteunen

131059



Achterwandsteun 50/55 - 40 mm

131089



Achterwandsteun 75/85/150 - 40 mm

131088



Achterwandsteun 100 - 40 mm

Onderdelen en toebehoren **Textielframes**

131008



T-Flex 17 Hoekoplossing
45 x 45 mm anod

131009



T-Flex 23 Hoekoplossing
45x45 mm anod

131011



T-Flex 46 Hoekoplossing
45x45 mm anod

137152



Rechte verbinder 100 mm

Complete hoeken

130709



Rechte verbinder FF

131178



Rechte koppeling staal

131169



Variabele klik-hoekverbinder

131174



SpeeTex Koppelstuk versterking

Rechte koppelingen

131030



T-Flex Scharnier anod

131031



T-Flex Scharnier zwart anod

131479



Speetex Hoekverbinder
100 mm inbus binnen

131164



Support-hoekverbinder staal
150/160

131708



Eindkap zijprofiel
[131702] anod

131720



Eindkap hoekprofiel
[131714] anod

133613



Verstergingsprofiel L anod

139758



T-verbinder 40 anod (133613)

139738



Boormal T-verbinder 139758

131543



RVS rechte verbinder
[131724/26, 131532]



Onderdelen en toebehoren **Textielframes**

Verstevigers

131018



Verstevigingsprofiel S anod

131022



Snelkoppeling recht [131018]

131023



Snelkoppeling 45 L+R [131018]

131028



45 gr. versteviger 750 anod

131097



Houder 25 mm met gaten

131098



Houder 25 mm met gaten
(+ 2 bouten/moeren)

131099



Houder 25 mm zonder gaten

131174



SpeeTex Koppelstuk versteviging

130889



Afstand - versteviging
40x36 RAL 9016

131145



Montageplaatje f.b.v. Voet
[131085/131090]

Voeten

131338



Voet Wand-Basic Aluminium
anod L: 223 x 80 x 8 mm

131118



Voet B Staal RAL 9006
L: 400 x 60 x 6 mm

131340



Voet S-Basic Aluminium anod
L: 400 x 80 x 8 mm

131339



Voet M-Basic Aluminium anod
L: 600 x 80 x 8 mm

131037



Voet L Aluminium anod
L: 1000 x 80 x 8 mm

131034



Voet G Aluminium anod
L: 450 x 80 mm

131139



SpeeTex Voet 500 120/150/160
anod L: 500 x 80 x 8 mm

131140



SpeeTex Voet (wand) 330
120/150/160 anod
L: 330 x 80 x 8 mm

Aluminium, staal & RVS kabelaccessoires t.b.v. eenvoudige en snelle montage van sign producten

131079



Verschuifbare montageclip T-17

131319



Ophanghaakje T-Flex 23/30
basic anod

131539



T-Flex 70 Outdoor RVS
wandmontage beugel

131113



Ophanghaakje T-Flex 46
basic anod

131111



Wandbevestiging T-Flex 46
anod

131173



Oogbout M8 RVS + blok

130655



Ophang staalkabel met haak
3 m T2 RVS

130298



Bevestigingshaak brute
(130297)

138730



Ophangclip Eco verstelbaar
(34,5x10 mm zijuitgang)

138734



Ophangbus cilindr.
(28,5 x 12 mm zijuitgang)

138732



Ophangbus konisch
(40x18mm zijuitgang)

138751



Dubbel gripper verstelbaar zwart
3,0 mm

138752



Dubbel gripper verstelbaar zilver
(1,5 mm)

138753



Dubbel gripper verstelbaar zwart
(1,5 mm)

138750



Dubbel gripper verstelbaar zilver
(3,0 mm)

138762



Systeemplafond twister
met ophangoog

138761



Systeemplafond gripper
met kabelbus (1,5 mm)

138706



Ophangstaalkabel met kogel
4,5 x 1,5mm L 1500

138646


















Oogmoer
M6 RVS


138649



Oogmoer
M8 RVS

Onderdelen en toebehoren **Textielframes**

Magneten	139345		Heavy Duty Magneet 32 x 7,0 mm
	138710		Heavy Duty Magneet 25 x 8,5 met contra ring
	138760		Magnetisch Anker 32 mm incl. gripper
	131041		Inbussleutel 2,5 mm ISO 2936
Gereedschap	131043		Inbussleutel 3,0 mm ISO 2936
	131024		Torx sleutel tbv snelkoppeling [131022/023/027]
	131029		T-Flex Inbussleutel (M4) 2,0 mm
	131017		Peesroller 131021
Pezen	131464		Keder 12x3 PVC Wit (rol = 200 m)
	131466		Keder 14x3 PVC Wit (rol = 200 m)
	131460		Keder 12x3 PVC transparant (rol = 200 m)
	131462		Keder 14x3 PVC transparant (rol = 200 m)
	131465		Siliconenkeder (aannaai) 14 x 3 mm
	131021		Inrolpees grijs (200 m)
	138650		Keder 7/2 wit rol à 250 m



ALTIJD UIT
VOORRAAD
LEVERBAAR!

Standbouw systemen

1 **131035****
T-Flex Koppelbusprofiel anod

2 **131033**
T-Flex koppelbus 40 mm anod

3 **131018***
Verstevigingsprofiel S anod

4 **131022**
Snelkoppeling recht [131018]

* RAL 7021 ** RAL 7021 structuur

5 **131023**
Snelkoppeling 45 L+R [131018]

131024
Torx sleutel tbv snelkoppeling [131022/023/027]




Magneet / plankdrager

1 **139342**
Magneet plankdrager anod

2 **139345**
Heavy Duty magneet 32 x 7,0 mm

139344
Eindkap magneet plankdrager anod



Comhan randloze textielframes | verrassend veelzijdig, opvallend flexibel!

De Comhan T-Flex serie is de oplossing op vrijwel alle vragen naar textielframes. Wereldwijd is deze slimme indoor reclamedrager te vinden in onder meer:

- Etalages
- Luchthavens
- Horecagelegenheden
- Showrooms
- Beurzen
- Bedrijfsgebouwen
- Evenementen
- Schuifdeuren

De T-Flex serie wordt geleverd aan de visuele communicatie industrie via signmakers en digitale printbedrijven. Voor grootverbruikers zijn speciale regelingen van kracht.



Bel voor meer informatie of een afspraak met +31 (0)297 513 636

T-Flex textielframes: grenzeloos voor visuele communicatie!

Het Comhan T-Flex textielframe is een veelzijdig aluminium frame voor het spannen van geprint textiel. Voor indoor reclame aan de wand, vrijstaand of hangend. Dankzij meer dan 30 modellen zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. In enkel- en dubbelzijdige uitvoering, verlicht of onverlicht, en diverse vormen. Ook ideaal voor het regelmatig verwisselen van een doek.



Randloze kubus



Walsframe



T-Door

Bestel onze gratis sign catalogus via de website



NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de