





**COMHAN HOLLAND**  
ALUMINIUM

Ook voor  
toepassingen  
in de signing!



# Varia-Click systeem

Een innovatief aluminium kliksysteem speciaal ontwikkeld voor decoratieve gevel- en wandbekleding! Mogelijke oppervlaktebehandelingen: **poedercoaten, anodiseren & sublimeren (hout-, steen- en metaallook).**

[www.comhan.com](http://www.comhan.com)

## Varia-Click systeem van Comhan Holland

Varia-Click is een kliksysteem waarmee u aluminium kokers eenvoudig op de gevel/muur/plafond 'klikt'. Het basisprofiel wordt eerst gemonteerd en het klikprofiel wordt er vervolgens eenvoudig bovenop geklikt.

Dit betekent dat het afwerken van een gevel of wand met deze methode een stuk minder tijd kost dan traditionele methodes. Bovendien is het bij het plaatsen van bijvoorbeeld gevelreclame en verlichting met Varia-Click mogelijk om snoeren en kabels volledig in de profielen weg te werken.


### Toepassingen Varia-Click:

- Verfraaien van gevels, binnenwanden en plafonds
- Kabels en snoeren wegwerken (binnen en buiten)
- Op beurzen en exposities toepasbaar (standbouw)
- Realisatie van stijlvolle lattenwanden (met of zonder verlichting)
- Akoestische toepassing in combinatie met PET-vilt panelen

Vraag nu  
een gratis  
monster aan



Ook mogelijk:  
profielen in een  
andere kleur  
met bijpassend  
eindkapje





## Varia-Click met houtstructuur direct uit voorraad

Varia-Click maakt dat elke gevel of wand anders wordt, omdat de profielen in afmeting kunnen variëren (afhankelijk van de wens) en de opstelling van de profielen zelf wordt bepaald (dus grote ontwerpvrijheid). Ook biedt aluminium tal van mogelijkheden op het gebied van oppervlaktebehandelingen en kleuren.

Zo levert Comhan alle klikprofielen direct uit voorraad in drie populaire houtkleuren: **eiken structuur (73)**, **natuurlijk eiken structuur (78)** en **Amerikaans kersen structuur (18)**. Deze aluminium profielen zijn gesublimeerd: ze zien eruit alsof ze van hout zijn gemaakt, maar dan zónder de nadelen van echt hout.

## Voordelen ten opzichte van verduurzaamd hout:


- Een natuurlijke uitstraling zonder de kosten van hout.
- Mogelijkheid om snoeren en kabels netjes weg te werken.
- Lichter in gewicht en tegelijkertijd sterk genoeg, dus uitermate praktisch.
- De aangebrachte coating beschermt tegen omgevingsinvloeden (schilderen niet nodig).
- Duurzaam materiaal: aluminium is erg goed recyclebaar (zonder kwaliteitsverlies).

## Uitleg sublimatie techniek

Een brute (onbehandeld) aluminium profiel wordt eerst gepoedercoat in een speciale basiscoating c.q. basiskleur. Vervolgens wordt de houtprint in deze basiscoating gesublimeerd. Deze print wordt daarbij als het ware 'in' de poedercoating van het profiel vergast, wat zorgt voor een duurzame, krasbestendige en realistische houtlook-finish.

## Varia-Click 40x30


Houtlook gesublimeerde Varia-Click profielen uit voorraad:




Eiken Structuur 73



Naturel Eiken Structuur 78



US Kersen Structuur 18



- 1 **139872 (139873\*, 139880\*\*, 139877\*\*\*, 139878\*\*\*\*)**  
Varia-Click 40x30 mm brute [139871]
- 2 **139871 (139870\*)**  
Varia-Click basisprofiel 40 mm brute

\* Geanodiseerd \*\* Eiken Structuur 73

\*\*\* Naturel Eiken Structuur 78 \*\*\*\* US Kersen Structuur 18


*Eindkapjes in een bijpassende kleur geanodiseerd of gepoedercoat mogelijk!*

## Varia-Click 40x30

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlaktebehandeling:
1. 139871	Varia-Click basisprofiel 40 mm	Brute (onbehandeld)
2. 139870	Varia-Click basisprofiel 40 mm	Blank geanodiseerd
3. 139872	Varia-Click 40x30 mm	Brute (onbehandeld)
4. 139880	Varia-Click 40x30 mm	Eiken Structuur 73
5. 139877	Varia-Click 40x30 mm	Naturel Eiken Structuur 78
6. 139878	Varia-Click 40x30 mm	US Kersen Structuur 18
7. 139879	Opaal LED afdek coextruded Anti-UV	
8. 139875	Varia-Click Eindkap 40x30 mm	Brute (onbehandeld)
9. 139876	Varia-Click Hoekoplossing 40 mm	Brute (onbehandeld)

## Varia-Click 50x30


Houtlook gesublimeerde Varia-Click profielen uit voorraad:




Eiken Structuur 73



Natuurlijk Eiken Structuur 78



US Kersen Structuur 18



**3 139914 (139915\*, 139918\*\*, 139916\*\*\*, 139917\*\*\*\*)**

Varia-Click 50x30 mm brute [139910]

**4 139910 (139912\*)**

Varia-Click basisprofiel 50 mm brute

\* Geanodiseerd \*\* Eiken Structuur 73

\*\*\* Natuurlijk Eiken Structuur 78 \*\*\*\* US Kersen Structuur 18

Eindkapjes in een bijpassende kleur geanodiseerd of gepoedercoat mogelijk!

## Varia-Click 50x30

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlaktebehandeling:
1. 139910	Varia-Click basisprofiel 50 mm	Brute (onbehandeld)
2. 139912	Varia-Click basisprofiel 50 mm	Blank geanodiseerd
3. 139914	Varia-Click 50x30 mm	Brute (onbehandeld)
4. 139915	Varia-Click 50x30 mm	Blank geanodiseerd
5. 139918	Varia-Click 50x30 mm	Eiken Structuur 73
6. 139916	Varia-Click 50x30 mm	Natuurlijk Eiken Structuur 78
7. 139917	Varia-Click 50x30 mm	US Kersen Structuur 18
8. 139919	Varia-Click Eindkap 50x30 mm	Brute (onbehandeld)
9. 139920	Varia-Click Hoekoplossing 50 mm	Brute (onbehandeld)



## Varia-Click 50x50


Houtlook gesublimeerde Varia-Click profielen uit voorraad:




Eiken Structuur 73



Naturel Eiken Structuur 78



US Kersen Structuur 18



4 **139865 (139866\*\*, 139867\*\*\*, 139868\*\*\*\*)**  
Varia-Click 50x50 mm brute [139910]

5 **139910 (139912\*)**  
Varia-Click basisprofiel 50 mm brute

\* Geanodiseerd \*\* Eiken Structuur 73

\*\*\* Naturel Eiken Structuur 78 \*\*\*\* US Kersen Structuur 18


Eindkapjes in  
een bijpassende  
kleur geanodiseerd  
of gepoedercoat  
mogelijk!

## Varia-Click 50x50

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlaktebehandeling:
1. 139910	Varia-Click basisprofiel 50 mm	Brute (onbehandeld)
2. 139912	Varia-Click basisprofiel 50 mm	Blank geanodiseerd
3. 139865	Varia-Click 50x50 mm	Brute (onbehandeld)
4. 139866	Varia-Click 50x50 mm	Eiken Structuur 73
5. 139867	Varia-Click 50x50 mm	Naturel Eiken Structuur 78
6. 139868	Varia-Click 50x50 mm	US Kersen Structuur 18
7. 139864	Varia-Click Eindkap 50x50 mm	Brute (onbehandeld)
8. 139920	Varia-Click Hoekoplossing 50 mm	Brute (onbehandeld)

## Varia-Click 73x30


Houtlook gesublimeerde Varia-Click profielen uit voorraad:




Eiken Structuur 73



Naturel Eiken Structuur 78



US Kersen Structuur 18



**6 139889 (139894\*, 139900\*\*, 139890\*\*\*, 139891\*\*\*\*)**  
Varia-Click 73x30 mm brute [139887]

**7 139887 (139888\*)**  
Varia-Click basisprofiel 73 mm brute

\* Geanodiseerd \*\* Eiken Structuur 73

\*\*\* Naturel Eiken Structuur 78 \*\*\*\* US Kersen Structuur 18

Eindkapjes in  
een bijpassende  
kleur geanodiseerd  
of gepoedercoat  
mogelijk!

## Varia-Click 73x30

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlaktebehandeling:
1. 139887	Varia-Click basisprofiel 73 mm	Brute (onbehandeld)
2. 139888	Varia-Click basisprofiel 73 mm	Blank geanodiseerd
3. 139889	Varia-Click 73x30 mm	Brute (onbehandeld)
4. 139900	Varia-Click 73x30 mm	Eiken Structuur 73
5. 139890	Varia-Click 73x30 mm	Naturel Eiken Structuur 78
6. 139891	Varia-Click 73x30 mm	US Kersen Structuur 18
7. 139892	Varia-Click Eindkap 73x30 mm	Brute (onbehandeld)
8. 139893	Varia-Click Hoekoplossing 73 mm	Brute (onbehandeld)

# Varia-Click Wandprofiel 200

Nieuw in het Varia-Click assortiment: het aluminium wandprofiel 200 mm. Hiermee bedekt u een deel van een muur of gevel in één keer en klikt u de Varia-Click profielen er altijd nauwkeurig bovenop. Voornamelijk uitermate handig voor het bevestigen van aluminium kokers op hoge wanden en gevels.





Het Varia-Click Wandprofiel 200 is te combineren met de klikprofielen **40x30 mm** en **73x30 mm**.

**Nieuw!**

## Diverse hoekoplossingen en afwerkingen mogelijk

Het nieuwe aluminium wandprofiel is op verschillende manieren op een wand passend te maken. Dit kan in combinatie met de losse onderprofielen 40 mm en 73 mm, en met aluminium profielen als een hoekprofiel of platstaf/strip (2 mm dik). Met deze aluminium profielen dekt u ook netjes de bovenkant van het wandprofiel af.

**Alles is direct uit voorraad leverbaar (brute/onbehandeld) en op aanvraag in een bijpassende kleur geanodiseerd of gepoedercoat.**



**Voorbeeld montage wandprofiel:**  
passend gemaakt met los Varia-Click  
basisprofiel en afgewerkt met  
gepoedercoat hoekprofiel



# Varia-Click Wandprofiel 200


## Wandprofiel versus losse onderprofielen

Het voordeel van dit aluminium wandprofiel ten opzichte van de 'losse' Varia-Click onderprofielen is dat u niet meer de afstand tussen de profielen hoeft uit te meten. Op dit profiel is de afstand namelijk altijd gelijk. Het Varia-Click Wandprofiel 200 mm is te combineren met de klikprofielen 40x30 mm en 73x30 mm.

**Wilt u zelf de afstand tussen de profielen bepalen en/of andere afmetingen aan de wand klikken? Dan kunt u beter de enkelvoudige basis- en klikprofielen los bestellen en monteren.**

## Varia-Click Wandprofiel 200

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlaktebehandeling:
1. 139885	Varia-Click Wandprofiel 200 mm	Brute (onbehandeld)
2. 139886	Varia-Click Wandprofiel 200 mm	Zwart geanodiseerd
3. 139872	Varia-Click boven 40x30 mm	Brute (onbehandeld)
4. 139880	Varia-Click boven 40x30 mm	Eiken Structuur 73
5. 139877	Varia-Click boven 40x30 mm	Naturel Eiken Structuur 78
6. 139878	Varia-Click boven 73x30 mm	US Kersen Structuur 18
7. 139889	Varia-Click boven 73x30 mm	Brute (onbehandeld)
8. 139900	Varia-Click boven 73x30 mm	Eiken Structuur 73
9. 139890	Varia-Click 73x30 mm	Naturel Eiken Structuur 78
10. 139891	Varia-Click 73x30 mm	US Kersen Structuur 18



Comhan levert de aluminium Varia-Click profielen direct uit voorraad op handelslengte à 6100 mm brute (onbehandeld) en in drie houtkleuren: eiken structuur (73), naturel eiken structuur (78) en Amerikaans kersen structuur (18).

**Op verzoek zagen we uw profielen voor u op maat.**

**Wilt u de profielen in een andere kleur?**

**Dit regelen we al voor u vanaf 1 stuk!**

- Hout-, steen- of metaallook **gesublimeerd**
- In kleur **geanodiseerd**
- In RAL kleur **gepoedercoat**

**Wilt u meer informatie ontvangen?**

Neem contact met ons op voor aanvullende informatie. We adviseren u graag!



**Klik hier voor alle houtlook, steenlook en metaallook kleuren**



## Andere afmeting of klantspecifiek profiel nodig?

Naast het standaard assortiment, levert Comhan veel klantspecifieke profielen voor uiteenlopende projecten. Heeft u een Varia-Click profiel in een specifieke afmeting nodig, of een ander uniek extrusie profiel? Dit is vanaf 500 kg mogelijk. We helpen u bij de ontwikkeling, productie en houden het voor u op voorraad.

## Waarom kiezen voor Comhan?

- **Ruim 70 jaar ervaring** in aluminium en extrusie: wij perfectioneren uw profielontwerp voor een optimale extrudeerbaarheid.
- **Groot netwerk extrusiepersen:** altijd de juiste keuze voor uw profiel.
- Oppervlaktebehandelingen mogelijk: **poedercoaten, anodiseren & sublimeren (hout-, steen- of metaallook).**
- **3D (CNC) profielbewerkingen op verzoek:** vrijwel alles is mogelijk.
- Indien gewenst: uw profielen bij ons op voorraad en **op afroep uitgeleverd.**

## Meer informatie ontvangen?


Laat ons met u meedenken en we bieden u de beste oplossing voor aluminium extrusie. Neem contact op met onze specialisten via **0297-513636** of **comhan@comhan.com**.





[www.comhan.com](http://www.comhan.com)

Bestel gratis ons leveringsprogramma via de website



**COMHANHOLLAND**  
ALUMINIUM

**NL** • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland  
T +31 (0)297 513 636 • E [comhan@comhan.com](mailto:comhan@comhan.com)

**DE** • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland  
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E [comhan@comhan.de](mailto:comhan@comhan.de)