



COMHANHOLLAND

ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

Nu
leverbaar met
White Matt gelakte
hoekstukken



DainoFlex®

Een solide en eenvoudig outdoor LED doek-spansysteem (140 mm) voor het strak opspannen van diverse geprinte substraten, zowel textiel als PVC!

www.comhan.com

DainoFlex® doek-spansysteem:


- Voor de productie van LED verlichte XL doekbakken
- Geschikt voor het opspannen van zowel peesdoek als PVC
- Beperkt aantal componenten en onderdelen
- Snelle montage met kant-en-klaare hoekstukken of verstek gezaagd
- Optimale lichtspreading door White Matt poedercoating
- Systeem geschikt voor zowel Edge-lit als Backlit
- Voor grotere frames is er nu ook een **4-weg versteviger** in het assortiment!



DainoFlex®

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlakte finish:
1. 131270/130272	DainoFlex® spanraamprofiel 140 mm	brute/white matt
2. 131274/131277	DainoFlex® afdekprofiel 140 mm	brute/vom-1
3. 131279	DainoFlex® Hoekstuk	brute
4. 131275	DainoFlex® Hoekverbinderset (2H)	brute
5. 131271	DainoFlex® Koppelstuk	brute
6. 131287	Kederspanprofiel 3050 geboord	brute
7. 130115	Klemprofiel 1,5 m.	brute
8. 130110	Spanprofiel 1,5. h.o.h. 175	brute
9. 130140	Spanblok 40 mm	brute
10. 130147	Spanbout M6 x 40 mm	RVS
11. 271100	ACM 2,0 mm achterwand	wit/wit
12. 107105	Rechthoekige buis 40x30x3.0 mm	brute
13. 131278	4-weg versteviger	brute
14. 130750	Plaatschroef 4.8 x 9.5 RVS	brute

LED verlichting sets op aanvraag leverbaar: Edge-lit en Backlit.
Vraag naar de mogelijkheden!



1 131270 brute/131272 White Matt
DainoFlex® Spanraam profiel brute

2 131274 brute/131277 vom-1
DainoFlex® Afdekprofiel 140 mm brute

3 131275
DainoFlex® Hoekverbinderset (2H)

4 131271
DainoFlex® Koppelstuk [131270](2K)

5 131287
Kederspanprofiel 3050 geboord brute

6 138650
Keder 7/2 rol a 250 mm

7 131020
Siliconenkeder 14 x 3.0 mm

8 Achterwand: ACP 2,0 mm Matt wit

9 130750
Plaat Schroef 4.8x9.5 RVS

10 130110
Spanprofiel 1.5 mtr brute

11 130115
Klemprofiel 1.5 mtr

12 107105
Rechthoekige buis 40x30x3.0 brute

13 130156
Versterkingsprofiel LED White Matt

14 130140
Spanblok

15 130147
Spanbout M6x40 RVS

Nu ook LED White DainoFlex® met hoekstukken

(art.nr. 131279)

- Dankzij de nieuwe LED White hoekstukken **als compleet bouw pakket leverbaar**
- Snellere verwerkingstijd bij het bouwen van outdoor spandoekbakken
- Profielen recht afzagen, boren en monteren
- LED White coating voor een **betere en egalere lichtverdeling**
(zowel met Edge-lit als Backlit)
- **Gelaste en gelakte hoekstukken zonder scherpe verstekken**
(exact 90°, geen lichtlekage)
- Schroeven is voldoende, hoekstukken inclusief RVS montage schroeven

Vraag
vandaag nog
uw offerte
aan!





Kenmerken:


- Enkelzijdig spansysteem (**slechts 140 mm diep**) met scharnierend afdekprofiel
- Uit voorraad leverbaar op handelslengte à 6100 mm in brute (onbehandeld) en **LED White Matt (RAL 9003)**
- Onderdelen uit voorraad leverbaar: **White Matt gelakte hoekstukken (100x100 mm)**, span- en klemprofiel, kederspanprofiel, spanblokken en spanbouten
- **Op aanvraag:** op maat gezaagd, gewalst, gelakt of geanodiseerd (afdekprofiel)
- Ook leverbaar: LED verlichting sets (**Edge-lit of Backlit**)
- ACP Achterwanden: 2 mm dik (wit/wit) met koppelstrips voorzien van 3M tapes

Nieuw: 4-weg versteviger t.b.v. koker 40x30x3.0

Onlangs toegevoegd aan het assortiment: een 4-weg versteviger waarmee de constructie-kokers aan de achterzijde van het frame kruislings aan elkaar kunnen worden verbonden. Voor zowel DainoFlex® als BillBoardFlex® (art.nr. 131278) geschikt, met als doel: doorbuiging voorkomen van de zijprofielen bij het strak opspannen.



Voorraanzicht



Achteraanzicht

Liever onze systemen op maat?


Op aanvraag levert Comhan aluminium systemen zoals DainoFlex® en BillBoardFlex® op maat als eenvoudig te assembleren bouw pakket, inclusief handige handleiding voor montage. Tevens op aanvraag leverbaar: ronde hoeken en walswerk (ronde frames).

Bel of mail!

Kom meer te weten over de mogelijkheden van het DainoFlex® systeem. Kijk op www.comhan.com voor de video, of mail voor meer informatie naar comhan@comhan.com. Bellen kan uiteraard ook naar **+31 297 513 636**.

Outdoor doek-spansystemen van Comhan

Comhan Holland levert al meer dan 30 jaar outdoor doek-spansystemen over de hele wereld voor uiteenlopende toepassingen en projecten. De bewezen spanteknik (met spanblokken en spanbouten) maakt dat de grootformaat doeken jarenlang strak gespannen blijven zitten. Een in de praktijk bewezen formule!



www.comhan.com

Bestel onze gratis sign catalogus via de website



COMHANHOLLAND
ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

NL • Joh. Enschedeweg 11 • 1422 DR Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de